સાબરમતી આશ્રમ ગૌશાળા, બીડજ પો. લાલી, તા.જી. ખેડા, પીન-૩૮७૧૨૦. (ગુજરાત)

ગીર-જાફરાબાદી ઓલાદ સુધારણા કાર્યક્રમ

રાષ્ટ્રીય ડેરી યોજના

સાબરમતી આશ્રમ ગૌશાળાની સ્થાપના ભારતના રાષ્ટ્રપિતા પરમ પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીએ વર્ષ ૧૯૧૫ માં અમદાવાદ ખાતે સાબરમતી નદીના કિનારે કરી હતી. ખેડૂતો અને પશુપાલકોને આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ કરવાના પૂજ્ય ગાંધીબાપુના સપનાને સાકાર કરવા માટે સાબરમતી આશ્રમ ગૌશાળાનો વહિવટ વર્ષ ૧૯૭૩માં નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડને સોંપવામાં આવ્યો.

ઉચ્ચ દૂધ ઉત્પાદન ક્ષમતાવાળા પશુઓ મારકતે પશુપાલન કરી ખેડૂતો સુખી સમ્પન્ન થાય તે માટે **"ઓલાદ સ્દારણા"** કાર્યક્રમને લક્ષ્યમાં રાખીને નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ એ ૧૯૭૬માં બીડજ ફાર્મ ખાતે સીમેન સ્ટેશનની સ્થાપના કરી. આજે સાબરમતી આશ્રમ ગૌશાળા એ વિશ્વની પ્રથમ ક્રમાંકની ફોઝન સીમેન ડોઝ બનાવતી સંસ્થા તરીકે નામાંકિત થયેલ છે. ફોજન સીમેન ડોઝની ગુણવત્તાનું નિયમન કરતી ભારત સરકારની સંસ્થા "**સેન્ટ્રલ મોનીટરીંગ ચુનિટ"** દારા વર્ષ ૨૦૦૫ થી સતત "**એ" ગ્રેડ** પ્રદાન કરવામાં આવેલ છે.

> નર બચ્ચાંની પસંદગી શુધ્ધ ઓલાદના ગુણો ધરાવતી માતાના ઉત્તમ દૂધના રેકોર્ડના આધારે કરવામાં આવે છે. આ માટે સંસ્થા તરફથી પ્રોજની ટેસ્ટીંગ અને પેડીગ્રી સીલેક્શન કાર્યક્રમ ચલાવવામાં આવે છે. નર બચ્ચુ તથા તેની માતાને કોઈ ચેપી રોગો કે વંશ વારસાગત ખામીની કોઈ બીમારી નથી તેના માટે સંખ્યાબંધ વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. આવા શ્રેષ્ઠ સાંઢ/પાડાને આદર્શ રહેઠાણમાં વૈજ્ઞાનિક ઢબે માવજત તથા પોષણ પુરૂ પાડવામાં આવે છે.

પાડા/સાંઢ પાસેથી અઠવાડીયામાં માત્ર બે દિવસ સીમેન એકત્ર કરવામાં આવે છે અને તેમાંથી સીમેન ડોઝ તૈયાર કરવામાં આવે છે. આંતરાષ્ટ્રિય ધારા ધોરણોને અનુસાર તૈયાર કરેલ આધુનિક લેબોરેટરીમાં ઓટોમેટિક મશીન દ્વારા સીમેન ડોઝ ભરવામાં આવે છે તથા સીમેનની દરેક સ્ટ્રો (નળી) ઉપર બુલની તમામ વિગત છાપવામાં આવે છે. તૈયાર થયેલ સીમેન ડોઝને પ્રવાહિ નાઈટ્રોજનના માઈનસ ૧૯૬ ડીગ્રી તાપમાને થીજવવામાં આવે છે જેથી તેનો વર્ષોના વર્ષો સુધી ઉપયોગ થઈ શકે છે.


માઈનસ ૧૯૬ ડીગ્રીએ થીજવેલા વિર્યના ડોઝ ને ૧ મહિના સુધી લેબોરેટરીમાં જ રાખવામાં આવે છે અને તેના ઉપર વિવિધ ક્વોલીટી કંટ્રોલના પરિક્ષણ કરવામાં આવે છે. કવોલીટી કંટ્રોલના ટેસ્ટ પાસ કર્યા પછી જ સીમેન ડોઝને કૃત્રિમ બીજદાનમાં ઉપયોગ માટે પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે. આવા ઉત્તમ સીમેન ડોઝથી આપની ગાય/ભેંસનું બીજદાન કરવામાં આવે છે.

કુગ્રિમ વિર્ચદાનમાં ઉપચોગમાં લેવાતી સીમેન સ્ટ્રો

પશુપાલક મિત્રો માટે ખાસ નોંધ : કુત્રિમ બીજદાન પધ્ધતિનો આવિષ્કાર ગાય/ભેંસને ગાભણ કરવાના આશચથી નહીં પરંતુ આગળની પેઢીમાં વધુ દૂધ આપતી ઓલાદ પેદા કરવા માટે થયેલો છે. આપના પશુમાં બીજદાનના ડોઝ સર્વોત્તમ પાડા/ખુંટ ના વપરાય તેની ખાત્રી કરશો.

બાન્યુઆરી-૨૦૧૬

રવિ	<u> </u>	ນ ່ວເທ	બુધ	ગુરૂ	શુક્ર	શનિ
39 vite at - 6	िट्वास्टरना क्योदाडीस्या क्वी सोम मंत्रण दुवा कुछ हुछ बाले दिसे भाषा देव खत हम का का कुष बल हुल का का दिसे भाषा देवसे बल हुल का का दुवा का का दिसे अस दिसे भाषा देवसे भाषा का का दिसे विंग का हुल का का दिसे भाषा दिसे बजा के खत खल हम का का	२१७२०१००१ २३१६२५५२२। स्वि तोम मंग्रेज्या दुख गुरु पुरु पुरु पुरु वेद व्या पुरु पुरु पुरु ति व्या पुरु वेद व्या पुरु पुरु व्या पुर तेन वन पुरु पर पुरु वेन व्या पुरु पुर तेन वन पुरु वेन व्या पुरु पुर वन दूस पुर तेन व्या पुरु पुरु वेन हिंदीम गुरू तेन व्या पुरु पुरु वेन	● પૂ્નમ ● અમાસ		Q માગસર વદ - ७	9 HIJIRS (R - C
3 אוסוצי עב - פ	ठ भागसर वह - १०	પ્ માગસર વદ - ૧૧	5 भागसर पद - १२	() אוסוצוז עב - ٩.2	દ માગસર વદ - ૧૩	• С ніліат (це - 98/30
૧૦ પોષ સુદ - ૧	QQ ulu zge - 2	Q Q uìu 33E - 3	Q.3 uìu 3 <u>5</u> - 8	૧૪ મકર સકાતિ-ઘનુર્મારા સમાપ્તિ પોષ સુદ - પ	૧૫ પોષ સુદ - ક	૧၄ પોષ સુદ - ७
9.0 ulu age - c	૧૮ પોધ સુદ - ૯	9.6 पोथ सुध- १०	૨૦ પોધ સુદ - ૧૧	29 ulu age - 92	22 uìu सुट - ९३	• 23 uìu સુદ - ૧૪/૧૫
28 uìu ae - 1	24 uìu ae - 1	29 ભારત પ્રજાસત્તાક દિન પોષ વદ - ૨	26 1)14 GE - 3	2 C uìu ae - 8	2C 1)b d8 - 4	30 uite as - 5



માગસર - પોષ ૨૦७૨







સાબરમતી આશ્રમ ગૌશાળા, બીડજ

પો. લાલી, તા.જી. ખેડા, પીન-૩૮७૧૨૦. (ગુજરાત)

ગીર-જાફરાબાદી ઓલાદ સુધારણા કાર્યક્રમ

રાષ્ટ્રીય ડેરી યોજના

ચોજનાનો ઉદ્દેશ

સૌરાષ્ટ્ર/કાઠીયાવાડ વિસ્તારની સ્થાનિક અને ખુબ જ લોકપ્રિય એવી ગીર ગાય તથા જાફરાબાદી ભેંસોની ઓલાદ સુધારવા માટે, આગામી પેઢીના બચ્ચાઓમાં વધુ દૂધ ઉત્પાદનના શ્રેષ્ઠ આનુવંશિક ગુણ મેળવવા માટે આ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવેલ છે.


ચોજનાનું અમલીકરણ

સાબરમતી આશ્રમ ગૌશાળા મારકતે આપના વિસ્તારોમાં આ યોજનાનું અમલીકરણ કરવામાં આવે છે. એસ.એ.જી. ના ટૂંકા નામથી પ્રચલિત સાબરમતી આશ્રમ ગૌશાળા એ વિશ્વકક્ષાની સર્વોત્તમ ટેકનોલોજીનો સમન્વય કરી દૂધાળા પશુઓના જીનેટિક વિકાસ માટેના ઉત્કૃષ્ટ કેન્દ્ર તરીકે સ્થાપિત થયેલ સંસ્થા છે. દૂધાળા પશુઓની આગળની પેઢીમાં દૂધ ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવા માટે શ્રેષ્ઠ આનુવંશિક ગુણો ધરાવતા નર સાંઢ/પાડાની ગુણવત્તા ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. આપના ગામમાં શ્રેષ્ઠ ગીર સાંઢ તથા જાકરાબાદી પાડાનું બીજ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે. સાબરમતી આશ્રમ ગૌશાળાએ નિયુક્ત

કરેલ બીજદાન કાર્યકર આપના પશુઓને ઘેર બેઠા કૃત્રિમ બીજદાન સેવા પૂરી પાડે તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. જેનો મહત્તમ લાભ લઈ ઓલાદ સુધારણા કાર્યક્રમનો લાભ મેળવો.

ચોજનાના અંગભૂત ઘટકો :

આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે દૂધ ઉત્પાદનનો ગુણએ પેઢી દર પેઢી વારસમાં ઉતરે છે અને નક્કર પશુ સંવર્ધન કાર્યક્રમ વગર ઓલાદ સુધારણા શક્ય નથી તેથી આ કાર્યક્રમને ચલાવવા માટે પશુઓની ઉત્પાદનલક્ષી તથા સંવર્ધનલક્ષી માહિતીની નોંધણી આવશ્યક છે અને તેના માટે પશુઓની ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરવી જરૂરી છે. ભારત સરકારે આ માટે પશુઓના કાને ૧૨ આંકડાની પ્લાસ્ટીકની કડી લગાવવાનું અનિવાર્ય કરેલ છે અને કડી લગાવ્યા બાદ જે તે પશુની સંપૂર્ણ વિગત કોમ્પ્યુટરમાં ઓનલાઈન નોંધવામાં





નસ્લ સુધાર પ્રગતિનો આધાર

ફેબ્રુઆ	રી-૨૦૧૬	પોષ - મ	61 5005			
રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરૂ	શુક્ર	શનિ
	૧	S	3	8	U	9
A COM	પોષ વદ - ૮	પોષ વદ - ૯	પોષ વદ - ૧૦	પોધ લદ - ૧૧	પોષ વદ - ૧૨	પોષ વદ - ૧૩
6	. ٢	Ŀ	90	99	92	93
પોષ વદ - ૧૪	પોષ વદ - ૩૦	મહા સુદ - ૧	મહા સુદ - ૨	મહા સુદ - ૩	મહા સુદ - ૪/૫	મહા સુદ - ક
१४	१५	٩۶	90	92	96	50
મહા સુદ - ७	મહા સુદ - ૮	મહા સુદ - ૯	મહા સુદ - ૧૦	મહા સુદ - ૧૧	મહા સુદ - ૧૨	મહા સુદ - ૧૩
૨૧	.55	53	२४	રપ	56	50
મહા સુદ - ૧૪	મહા સુદ - ૧૫	મહા વદ - ૧	મહા વદ - ૨	મહા વદ - ૩	મહા વદ - ૪	મહા વદ - ૪
2С неі ає - ч	96			िट्रियराजा दरो। दर्डी दरा बच्चि सोम मेंग्रेफा (कुछ) कुछ हाले हिंदेन भाग के पाला कुम का का भाग कुम का की दर्शन भाग कि भाग कि बाम कुम का का कि भाग कि बाम कुम का का कि बाम कर देखा भाग का बाम बाम कर साम के स्वारंग भाग कि बाम कर साम के स्वारंग भाग कि बाम का कि बाम का का का का	२१२/२०११ २३/२८२३/२३ १९८२ व्योग अंधरा तुरुव पुरुव हात भाष क्या हर्षद्वारा भाषा ते व्या भाषा देवरा व्या हरू भाषा देवरा भाषा ते व्या व्या वेवर व्या हरू भाषा ते व्या व्या कर हत्वर भाषा ते व्या व्या व्या व्या व्या व्या व्या व्या व्या व्या	● પૂનમ ● અમાસ
કોડિનાર ઓફી	सः ७०४५७८८८००	नस्	લ સુધાર પ્રગતિનો	આધાર	માવનગર ઓફીસ :	6022095800





સાબરમતી આશ્રમ ગૌશાળા, બીડજ 🗱 🕅

ગીર-જાફરાબાદી ઓલાદ સુધારણા કાર્યક્રમ

રાષ્ટ્રીય ડેરી યોજના

ઓલાદ સુધારણા કાર્ચક્રમ માટે સાબરમતી આશ્રમ ગૌશાળા દ્વારા આપના ગામમાં ચાલતી પ્રવૃત્તિઓ

- વિશ્વસ્તરીય ટેકનોલોજીથી સજ્જ અને વિર્ય ઉત્પાદનમાં વિશ્વમાં નંબર-૧ એવા સાબરમતી આશ્રમ ગૌશાળાના શ્રેષ્ઠ પાડા/સાંઢનું બીજ અમારા બીજદાન કાર્યકર પાસે ઉપલબ્ધ છે અને આપને ઘેર બેઠાં કૃત્રિમ બીજદાનની સેવા આપવામાં આવે છે.
- વિર્યદાન પહેલાં પશુની નોંધણી કરી ૧૨ આંકડાની પ્લાસ્ટીકની કડી લગાવવામાં આવે છે.
- કડી લગાવેલ પશુની સમયાંતરે ગર્ભનિદાન તપાસ તથા વિયાણ કોલોઅપ.
- વિર્યદાનથી જન્મેલ માદા બચ્ચાંને કાને કડી લગાવી નોંધણી.
- ગાય/ભેંસના સંપૂર્ણ વેતરના દૂધની નોંધણી પૂર્ણ થયા બાદ જે તે પશુ માલિકને રૂપિયા ૧૦૦૦/-નું પ્રોત્સાહન.
- દૂધ નોંધણીના આધારે આપણા વિસ્તારની શ્રેષ્ઠ ગીર ગાય/જાફરાબાદી ભેંસને અલગ તારવવામાં આવે છે જેને ઉત્તમ કક્ષાના ગીર સાંઢ/જાફરાબાદી પાડાના બીજથી ફેળવીને આગળની પેઢીના નર બચ્ચાં પેદા કરવામાં આવે છે.
- ખાસ સંવર્ધનથી પેદા કરેલ આવા નર બચ્ચાંની પહેલા પિતૃત્વની ખરાઈ કર્યા બાદ શારીરિક તથા ચેપી રોગ બાબતોની લેબોરેટરી તપાસ પૂરી કરી આવા રોગમૂક્ત નર બચ્ચાંની ખરીદી કરવામાં આવશે અને આગળ જતાં તેમનું બીજ આગામી પેઢીના વધુ દૂધ આપતા માદા જાનવરો પેદા કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે.
- આપના ગામમાં ગ્રામસભાનું આયોજન કરી વૈજ્ઞાનિક ઢબે પશુપાલનનો વ્યવસાય કરવા માટે જરૂરી માર્ગદર્શન અમારા નિષ્ણાંત પશુચિકિત્સક દ્વારા આપવામાં આવે છે.
- વારંવાર ઉથલા મારતા અને ગર્ભધારણ ન કરતા પશુઓમાં વિનામૂલ્યે નિદાન, સલાહ તથા સારવાર આપવામાં આવે છે.
- પાડી/વાછરડીના વૈજ્ઞાનિક ઢબે ઉછેરનું માર્ગદર્શન કાફરેલીના માધ્યમથી આપવામાં આવે છે અને ભાગ લેનાર પશુપાલકોને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. દરેક પશુ પાલકોને આથી નમ્ર નિવેદન છે કે તેઓ અમારા બીજદાન કાર્યકરને સંપૂર્ણ સહકાર આપી ઓલાદ સુધારણા કાર્યક્રમમાં સહભાગી બને

સાબરમતી આશ્રમ ગૌશાળાની વિવિધ ઈનપુટ સેવાઓનો લાભ મેળવો.

માર્ચ-૨૦	ગ્વક	AND AND		HGI - 후I)	161 5005		
રવિ	સોમ		બુધ	ગુરૂ	શુક્ર	શનિ	
● પૂનમ ● અમાસ		9 Hei qe - 10	2 Héi qe - c	3 Hei qe - e	8 Hei 46 - 90	U Hei 4E - 93	
9 Héi 48 - 12	્રિંગ મહા શિવરાત્રી મહા વદ - ૧૩	С Нбі це - 9.8	е неі че - зо/ч	90 कागण शुष्ट - २	૧૧ _૨ ۱ ગા ણ સુદ - 3	9. स्राया शुह - ४	
93	૧૪	૧૫	૧૬	90	٩८	٩e	
२००	عای ایاری کرد. ک	कागल सह - ७ २२२	5 - 35 Blick	२२४	र्श्वाश सुह - ९०	हाआह सुह - ११ २२	
रागष सुह - १२ २(0	ફાગણ સુદ - ૧૩ ૨૮	Stoff SE - 18	રાગણ સુદ - ૧૫ 30	ې۱۶۱۲ ۹۴ - ۹ 3۹	S - 3D ISICIÉ Instant Instant Note 1000000000000000000000000000000000000	5 - 3D ISICI (115/2016) (11	
कागष पर - ४	. 아이오운아오ናር이 :	इंग्रिय दि - इ स्राउद्य	_{शगण पद - ક} સુધાર પ્રગતિનો ર		ભાવનગર ઓફીસ :		

સાબરમતી આશ્રમ ગોશાળા, બીડજ

પો. લાલી, તા.જી. ખેડા, પીન-૩૮७૧૨૦. (ગુજરાત)

ગીર-જાફરાબાદી ઓલાદ સુધારણા કાર્યક્રમ

રાષ્ટ્રીય ડેરી યોજના

કૃત્રિમ બીજદાનના ફાચદા અને નૈસર્ગિક પ્રજનના ગેરફાચદા

કૃત્રિમ બીજદાન	ਰੋસગિક પ્રજનન
● સાંઢ/પાડાની વંશાવલીની સચોટ માહિતી હોય છે.	આવી માહિતી ઉપલબ્ધ હોતી નથી
● બીજદાનથી જન્મ લેનાર પાડી/વાછરડી ઉચ્ચ ઓલાદની હોય છે.	આવી કોઈ ખાત્રી હોતી નથી
 સાંઢ/પાડાથી આગામી પેઢીમાં જન્મનાર બચ્ચાંઓમાં વારસાગત કોઈ ખોડ-ખાંપણ આવે નહીં તેનું વૈજ્ઞાનિક પરિક્ષણ પહેલેથી કરવામાં આવે છે. 	આવું કોઈ પરિક્ષણ કરેલું હોતું નથી
 ટીબી, આંતરડાની ટીબી, ચેપી ગર્ભપાત જેવી અનેક બિમારીઓ માટે સાંઢ/પાડાનું નિયમિત લેબોરેટરી પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. 	આવું કોઈ બિમારી માટે પરિક્ષણ થયેલ હોતું નથી.
 જંતુરહીત સાધનોની મદદથી તથા ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા બીજથી બીજદાન કરવામાં આવતું હોઈ ચેપ લાગવાની શક્યતા નહિવત છે. 	સાંઢ / પાડા દ્વારા ચેપવાળુ પશુ ફળવેલ હોય તો ત્યારબાદ ફળેલ રોગ મુક્ત પશુઓને પણ ચેપ લાગવાની પૂરેપૂરી શક્યતા હોય છે.
● આ પધ્ધતિથી માદા પશુને કોઈ નુકશાન થતું નથી.	નર-માદાના કદમાં મોટો તફાવત હોય તો આ પધ્ધતિ જોખમી છે.
 બીજદાન વખતે માદા પ્રજનન અંગોની તપાસ થતી હોવાથી ગર્ભાશયમાં ચેપ તથા અન્ય બિમારીનું નિદાન અને સારવાર થઈ શકે છે. 	ગર્ભાશયની બિમારીનું નિદાન થઈ શકતું નથી.
● આ પધ્ધતિમાં દરેક ડોઝ માદા પશુને ગાભણ કરવા સક્ષમ હોય છે.	એક સાંઢ/પાડા દ્વારા વર્ષમાં વધુમાં વધુ ૩૦૦ માદા ગાભણ થઈ શકે છે.
● આ પધ્ધતિ ખૂબ જ સરળ, સસ્તી તથા ઘર આંગણે ઉપલબ્ધ છે.	માદા પશુને સાંઢ/પાડા પાસે લઈ જવું પડતું હોઈ સમય, પૈસા અને માનવબળનો વ્યય થાય છે.

ઓલાદ સુધાર પ્રગતિનો આધાર, કૃત્રિમ બીજદાન સિવાચ નહી ઉઘ્ધાર

કાગણ - ચૈત્ર ૨૦૯૨

એપ્રિલ-૨૦૧૬

CONTRACTOR ACTION AND A CONTRACTOR AND A C							
રવિ	સોમ	ນ ່ວເທ	બુધ	ગુરૂ	શુક્ર	શનિ	
ਪ੍ਰਗਸਅਮਾਲ	िट्रिय स्टब्स् (2) कि (2) (2) इसि स्टेक्स (2) का (2) का (2) का (2) इसि स्टेक्स (2) का (2) का (2) का (2) इसि (2) का (2) का (2) का (2) का (2) स्टेस्ट्रे (2) का (2) का (2) का (2) स्टेस्ट्रेस (2) का	राजीना राज्य राज्य राज्य हम के कह दुवा राज्य हम का का हम के का हिंदेने प्राप्त राज्य हम प्राप्त राज्य का हम का का हम प्राप्त राज्य का हम का का का हिंदीने प्राप्त राज्य का का हिंदीने प्राप्त राज्य का हम का हिंदीने प्राप्त राज्य का हम का का हिंदीने प्राप्त राज्य का हम का का			۹ جاتالا 45 - ۲	2 جا الا ال	
3 इ।)।ए। वह - १०/११	ठ इग्राष्ट्र पद - १२	પ્ ફાગણ વદ - ૧૩	9 इ।अष्टा वह - ९४	0 क्रांगाय पद्द - ३०	ટ રોત્ર સુદ - ૧	દિ થૈત્ર સુદ - ૨/૩	
૧૦ ચૈત્ર સુદ - ૪	99 थेत्र सुष्ट - प	૧૨ ચેત્ર સુદ - ક	9.3 थेत्र सुह - ७	૧૪ ચેત્ર સુદ - ૮	૧૫ રામનવમી ચેત્ર સુદ - ૯	9.5 थेत्र सुट - १०	
૧ (૦ ચૈત્ર સુદ - ૧૧	१८ रोत्र सुह - १२	9.6 थेत्र सुध - १३	૨૦ ચૈત્ર સુદ - ૧૪	૨૧ રેત્ર સુદ - ૧૪	૨૨ હનુમાન જરાંતિ ચૈત્ર સુદ - ૧૫	23 रोग पह - १	
२४ ३ेत्र वह - २	૨૫ ૨૫ ૨૨	२५ रेत्र यह - ४	૨ ૦ રેંગ વદ - ૫	૨૮ ચેત્ર વદ - ક	૨૯ રોઝ વદ - ૭	30 थेत्र पह - ८	
કોડિનાર ઓફી	सः ७०४५७८८८०	। नस्य	લ સુધાર પ્રગતિનો	આધાર	માવનગર ઓફીસ :	60220958000	

ि आ		પો. લાલી, તા.જી). ખેડા, પીન-૩૮	ધારણા કાર્યક					
	રાષ્ટ્રીય ક	ડેરી ચોજના							
					ાક જીવલેણ	રાગ છ.			
	રોગના લક્ષણ ો, લાળ પડવી, અં		١٩٩	In Caller Caller Street Street and	<mark>ાની ગંભીરતા</mark> માવેલ પશુઓમાં મૂ	ાના દુવ ઘણો જ			
પાણી પડ	વું તથા જડબાની ન	ીચે/ગળાના		ઊંચો હોય છે. (ગલ	ાભગ ૯૦ [°] થી ૯૫%	() મોટેભાગે			
નીચેના ભ	ાગ સુધી સોજો જો	ાવા મળે છે.			૦ કલાકમાં મૃત્યુ પ	ાામે છે.			
ગળાના ભાગ સોજો	н		રસીકર એકમા ઉપાર						
and the second se	<mark>ોક્ર૨ણનો સમર</mark> નહિનામાં એટલે કે	and the second			ઝભિચાનમાં જોડાઈ 1 કરાવી રોગમાંથી (the second s			
સરકારશ્રી તર	ફ્થી આ રસી વિ	વેના મૂલ્ચે મૂકવ	ામાં આવે છે વે	ે માટે નજીકના	પશુ દવાખાનાન	ો સંપર્ક કરવો.			
	প্রতা প্র	નમાં બસ ચ	मेङ नारो, 🕴	રસી મુકાવો	પશ ઉગારો				
NAS SEGIONAS SE									
મે-૨૦૧		NY ANY	XAXXA						
મે-૨૦૧૧ ૨વિ	9 સોમ	ມ່ວາເດ	બુધ						
		મંગળ 3	બુધ ૪	CARLE A	યૈત્ર - યૈશા	ખ ૨૦७૨			
રવિ 9 શ્રેત્ર પદ - ૬	सोम २ १४ वह - १०	3 રોત્ર વદ - ૧૧	ک ۲۵ - ۲۶	ગુરૂ પુ રોત્ર વદ - ૧૩/૧૪	થૈત્ર - યેશા શુક્ક • ၄ _{થેત્ર 4E - 30}	ખ ૨૦૯૨ શનિ ઉ યેશાખ સુદ - ૧			
રવિ ૧	સોમ ર	3	8	ગુરૂ પ	યૈત્ર - યૈશા શુક્ર • ၄	ખ ૨૦७૨ શનિ ()			
રવિ ૧ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨	सोम 2 थेत्र पट - ९० Ç थेशाण सुष्ट - ३	3 રોગ વદ - ૧૧ ૧૦ યેશાખ સુદ - ૪	& રોત્ર વદ - ૧૨ ૧૧ યેશાખ સુદ - ૫	ચેત્ર તર ન ગ્ર/૧૪ પ ચેત્ર વદ - ૧૩/૧૪ Q.Q યેશાખ સુદ - ૬	ચૈત્ર - યેશા શુક્ક કુ ક ચેત્ર વદ - ૩૦ ૧૩ યેશાખ સુદ - ૭	ын २०७२ २ानि (0 ² २॥ण हुट - १ 9,8 2२॥ण हुट - ८			
न्ने न २ वि १ २ अभ सर्ड २	सोम २ १४ वह - १० Ç	3 होत्र पट - ११ 90	& શ્રેત્ર વદ - ૧૨ ૧૧	2ु ३ ५ ५ ३ प १ २ १ २ १	થૈત્ર - યેશ શુક્ક • ၄ _{શેત્ર વદ - ૩૦} ૧૩	ың қобу हानि (О ¹ 311м де - १ 9,8			
રવિ ૧ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨	સોમ ટે રેત્ર વદ - ૧૦ દિ યેશાખ સુદ - ૩ વિ. કિ.	3 રોત્ર વદ - ૧૧ ૧૦ યેશાખ સુદ - ૪ ૧૯ યેશાખ સુદ - ૧૧	8 2) αε - ૧૨ 99 2) αιν 2) αιν 3) αιν 3) α 2) α 2) α 2) α 2) α 2) α 2) α 2) α 2	રગુ ર ગુ ર પ ચેત્ર વદ - ૧૩/૧૪ શ્રેશ વદ - ૧૩ ચેશાખ સુદ - ૧ ચેશાખ સુદ - ૧૩	ચૈત્ર - યેશા શુક્ક • ૬ ચેત્ર વદ - ૩૦ ૧૩ ચેશાખ સુદ - ૭ ૨૦ ચેશાખ સુદ - ૧૪	ын 2002 21 G 0 22 I G 0 22 I G 22 Q 22 I 22 I G 22 Q 22 I G 22 I			
રવિ ૧ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨	ਦਮੇਸ 2 2 2 ਸ਼ੇਸ਼ पट - ९० C 2 साги सुह - 3 Q. S	3 રોગ વદ - ૧૧ ૧૦ યેશાખ સુદ - ૪ ૧૯	& શેત્ર વદ - ૧૨ ૧૧ યેશાખ સુદ - ૫ ૧૮	રાખ સુદ - ક વિદિ	ચૈત્ર - યેશ શુક્ક • ૬ શેત્ર વદ - ૩૦ • ૧૩ યેશાખ સુદ - ૭ ૨૦	ын 2005 21GI 0 22IGI 22IV де - ч 23IV де - ч 23IV де - с 22Q			
રવિ ૧ ૧ ૨ ૧ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨	સોમ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨	3 રોત્ર વદ - ૧૧ ૧૦ યેશાખ સુદ - ૪ ૧૦ યેશાખ સુદ - ૧૧ ૨૪ રેશાખ વદ - ૨	8 2) αε - ૧૨ 99 2) αιν 2) αιν 3) αιν 3) α 2) α 2) α 2) α 2) α 2) α 2) α 2) α 2	રુપુ ર પ યેલ્ર પ ચેલ્લ - ૧૩/૧૪ વિશ યેલ્લાબ સુદ - ૧ વિશ યેલ્લાબ સુદ - ૧૩ ચેલ્લાબ સુદ - ૧૩	ચૈસા - યૈસા શુક્ક કુ ગ્રેત્ર વદ - ૩૦ શુત્ર યેશાખ સુદ - ૧૪ યેશાખ સુદ - ૧૪ યેશાખ સુદ - ૧૪ યેશાખ વદ - ૫	ын 2002 21 G 0 22 I G 0 22 I G 22 Q 22 I 22 I G 22 Q 22 I G 22 I			
રવિ ૧ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨	સોમ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨	3 રોત્ર વદ - ૧૧ ૧૦ યેશાખ સુદ - ૪ ૧૦ યેશાખ સુદ - ૧૧ ૨૪	لل عام دو - ٤ ي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	تابه بود - ٤١ کي تاب کي تاب کي تاب کي تاب تاب کي تاب کي تاب تاب تاب تاب کي تاب کي تاب	ચેઝ - ધેશા શુક્ક 9 રેપ્ર પદ - ૩૦ 9.3 યેશાખ સુદ - ૧૪ રેપ્રાખ સુદ - ૧૪ રેપ્રાખ સુદ - ૧૪	ын зооз яібі (0 ² 200 ² 20 ² 20 ² 20 ² 20 ² 20 ² 20 ² 20 ² 20 ² 20			



	li li		કરાવવાથી સારુ પરિણામ	મળતું નથી.		CONTRACTOR NO.
କ୍ରୁମ୍ମିમ ଜୀବ୍ୟାଟ પର୍ଡ	ોની માવજત :			N Datasa		
<mark>ઉંચુ ગર્ભધારણ પ</mark> ● લીલો-સુકો ચારો જ ● પૂરતા પ્રમાણમાં દા ● જરૂરી માત્રામાં પી ● પશુને ઠંડી તથા હવ ● ૧૮ થી ૨૧ દિવસે	ાશ તથા મીનરલ પાવ વાનું પાણી મળી રહે તે વા ઉજાસવાળી જગ્યાર	ડર આહારમાં આપો. ોવી વ્યવસ્થા રાખો. તે રાખો. ધ્યાન રાખો.				
		નસ્લ સુદ	แร หวเตอ	ો આધાર		
જુલાઈ-સ	2095	No 2000	AN AN	A A A A	প্ঠচ - अष	2005 SII
રવિ	<u> </u>	ນ ່ວເທ	બુધ	ગુરૂ	શુક્ર	શનિ
39 שעוג עב - ٩२/٩3	● ਪ੍ਰਗਸ ● ਅਸ।સ	िर्वाटराना रोडिंटी रा वसि सोम भंगल दुख पुरु हुए कर्डन हिंदेने भगत देन बान हुम बत कर कर कर का हिंदी भगत देन कर बान हुम कर हुम पर कर कर हिंदी भारत देने भारत हैंदी पर कर कर कर कर हैदी भारत हैंदी कर कर कर कर कर कर हैदी भारत कर देने पर कर कर कर कर कर हैदी भारत कर देने कर कर कर कर कर कर हैदी भारत हैने बान कर कर कर कर कर हैदी भारत	राभीता राभ्या कुछ कुछ कालि तर को मान्स्र कुछ कुछ कालि तर को मान्स्र कुछ कुछ कालि तर का कुछ कुछ का का कुछ पर कर कुछ का का कुछ मान्स्र तर कर कुछ का का कुछ मान्स्र का तर का कुछ कुछ का का कुछ देवर मुक्त का कुछ कुछ का का देवर मान्स्र का का कुछ का का का देवर मान्स्र का का कुछ का का का		Q જેઠ વદ - ૧૨	2 Ý6 48 - 93
3 96 45 - 98	• ४ थेंड पह - 30	પ્ અષાઢ સુદ - ૧	5 २थयात्रा अधाढ सुह - २	() અષાટ સુદ - 3	અષાઢ સુદ - ૪	Ç अधाड सुद्द - प
૧૦ અષાઢ સુદ - ક	૧૧ અષાઢ સુદ - ૭	૧૨ અષાઢ સુદ - ૮	93 жыз де - е	98 अषाड सुष्ट - १०	૧૫ ઝાધાટ શુદ - ૧૧	૧૬ અષાઢ શુદ - ૧૨
9.6 आधाढ सुह - १३	१८ अषाढ सुह - १४	૧૯ અષાઢ સુદ - ૧૫	20 अधाढ वह - १	29 34413 GE - 2	22 આપાઢ વદ - 3	23 29418 GE - 8
२४	૨૫	૨૬	50	55	5 6	30
અષાઢ વદ - ૫ કોડિના૨ ઓફી	આપાટ વદ - ૬ ૨1 : ७०४ ૬ ७८८८०	স্থায় বহ - ७ প্রি	_{અષાઢ વદ - ૮} સ સુધાર પ્રગતિનો	અધાર ૧૯ - ૯ આધાર	આપટ વદ - ૧૦ ાાવનગર ઓફીસ :	30112 4E - 99

• વારંવાર ભાંભરે તથા અન્ય પશુ ઉપર કુદવા પ્રયત્ન કરે

વારંવાર પેશાબ કરે અને ચીકણી તથા પારદર્શક લારી ઝરે

● પશુ ડબકાયેલું રહે

● દૂધ આપતા પશુઓમાં દૂધ કે ફેટની વધઘટ થાય

● પશુ બેચેન રહે અને ખોરાક ઓછો ખાય

માદા પશુઓમાં વેતર (ગરમી) ઓળખવાના ચિન્હો

રાષ્ટ્રીય ડેરી યોજના

કુત્રિમ બીજદાન કરાવવાનો ચોગ્ય સમય

પો. લાલી, તા.જી. ખેડા, પીન-૩૮૭૧૨૦. (ગુજરાત)

ગીર-જાફરાબાદી ઓલાદ સુધારણા કાર્યક્રમ

- વેતર (ગરમી)ના લક્ષણ શરૂ થયાના ૧૨ થી
- ૧૮ કલાક બાદ ક્રત્રિમ બીજદાન કરાવવું. જો પશુ સવારે વેતર (ગરમી)માં આવ્યું હોય તો સાંજે અને સાંજે ગરમીમાં આવ્યું હોય તો
- બીજા દિવસે સવારે કૃત્રિમ બીજદાન કરાવવાથી ઉંચુ ગર્ભધારણ પરિણામ મળે છે. વહેલું બીજદાન કરાવવાથી અથવા
- ગરમીમાંથી ઉતરી ગયા બાદ બીજદાન ແລະອາຊຸດເຊິ່ງ ລາວ ກອງລາມ ສາຍ 4 ສາຍ

પશુ પ્રજનન માટે સોનેરી સૂચનો







રાષ્ટ્રીય ડેરી યોજના

બીજ (વિર્યનો ડોઝ) ને સુરક્ષિત રાખવા માટે પ્રવાહી

નાઈટ્રોજનના વિશેષ પાત્રમાં રાખવું આવશ્યક છે.

બીજદાન કર્મચારી કે જેઓ ખિસ્સામાં, થર્મોસમાં, બરફ કે પાણીમાં બીજ રાખતા હોય. તેમની પાસે બીજદાન

પ્રજનન માટે સાંઢ/પાડાની પસંદગી રાજ્યની પશુ પ્રજનન

કુત્રિમ બીજદાન સેવા માટેની પ્રમાણિત કાર્ચ પધ્ધતિ

કૃત્રિમ બીજદાનથી વધુ સારૂ ગર્ભધારણ તથા વધુ દૂધ ઉત્પાદન ક્ષમતાવાળા આવનાર પેઢીના પશુ પ્રાપ્ત કરવા બીજદાન કર્મચારીને નીચે જણાવેલ કાર્ચપધ્ધતિનું અમલીકરણ કરવા અનુરોધ કરો.

> અતિ ઠંડા બીજને પ્રવાહી કરવા માટે તેને ૩૫ થી ૩૭ ડિગ્રી સેંટિગ્રેડ તાપમાન વાળા પાણીમાં ૨૦થી ૩૦ સેકંડ રાખવાથી જ યોગ્ય પરિણામ મળી શકે છે. બીજદાન કર્મચારીને થર્મોમીટર અથવા થો-મોનીટરનો ઉપયોગ કરવાનો આગ્રહ કરો.



ક્રત્રિમ બીજદાન કરતા પહેલા પશુની યોનિને સાફ કરવા



અને દરેક વખતે નવી શીથ વાપરવા બીજદાન કર્મચારીને જણાવો.



બીજદાન કર્મચારીને પશુ સંબંધિત આવશ્યક જાણકારી આપો. જેથી વધુ સારી અન્ય સેવાઓ આપવામાં સુવિધા રહે.





કરાવશો નહી.

નીતિ પ્રમાણે જ કરો.





૧૨ આંકનો ખાસ ટેગ પશુના કાને લગાવડાવી પશુની ઓળખ સુનિશ્ચિત કરો. જેના થકી પ્રજનનનો ખાતરી પૂર્વકનો રેકોર્ડ રાખવામાં અને ભવિષ્યમાં વધુ સારી સેવાઓ આપવામાં સુવિધા રહેશે.



శ్ రి	ାમ બીજદાન	१न। ३ महिव	जा पछी अ	ર્ભ પરિક્ષણ	અવશ્ય કર	ાવો.			
ઓગષ્ટ	ઓગષ્ટ-૨૦૧૬ અષાઢ - શ્રાવણ ૨૦૭૨								
રવિ	સોમ	મંગળ	બુધ	ગુરૂ	શુક્ર	शनि			
્ પૂનમ • અમાસ	૧	. 5	3	8	્યુ	Ş			
	અધાઢ વદ - ૧૪	96 - 30 SIM	શ્રાવણ સુદ - ૧	શ્રાવણ સુદ - ૨	શ્રાવણ સુદ - ૩	શ્રાવણ સુદ - ૪			
0	C	G	90	99	૧૨	93			
શ્રાવણ સુદ - પ	શ્રાવણ સુદ - ક	શ્રાવણ સુદ - ક	શ્રાવણ સુદ - ७	શ્રાવણ સુદ - ૮	શ્રાવણ સુદ - ૯	શ્રાવણ સુદ - ૧૦			
૧૪ શ્રાવણ સુદ - ૧૧	૧૫ સ્વાતંત્ર્ય દિન શ્રાવણ સુદ - ૧૨	૧૬ શ્રાવણ સુદ - ૧૩	૧ ૦ શ્રાવણ સુદ - ૧૪	૧૮ રક્ષાબંધન શ્રાવણ સુદ - ૧૫	9.6 आवश वह - १	20 אונונו נוב - 2			
૨૧	રર	23 216101 595	28 शीतणा सातम	уся Казиного	56	૨७			
શ્રાવણ વદ - ૩/૪	શ્રાવણ વદ - ૫	શ્રાવણ વદ - ક	କ୍ଷାସହା ସହ - ७	କ୍ଷାପହା ସହ - ୪	શ્રાવણ વદ - ૯ દિવસના ચોઘડીચા	શ્રાવણ વદ - ૧૦ રાત્રીના ચોઘડીચા			
૨૮ શ્રાવણ વદ - ૧૧	શ્રા વણ વદ - ૧૨	30 ялар ав - 43	૩૧ શ્રાવણ વદ - ૧૪		परिकार के साम का साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम का	વારે પ્રોચેક માંગણ દૂધા છે. છુક સ્વતિ દૂધા વા ત્રા જ્યા દેશેના પાસ્તુ છે. ત્રાપ્ત મંગુત છેલ ત્રાપ્ત કુમાં પાસ્તુ છે. ત્રાપ્ત મંગુત છેલ ત્રાપ્ત કુમાં પાસ્તુ ક્યાં વા દ્વાપ્ત દોગ વાર્ગ દુધા વા ત્રાપ્ત કુમાં ગાય દુધા ત્રાગ દુધા માંગુત છેલ ત્રાપ્ત દુધા ગાય દુધા વા દુધા વાય કુમાં વા ત્રાપ્ત દુધા ગાય દુધા ગાય વા ત્રાપ્ત કુમાં વા ત્રાપ્ત દુધા ગાય કુમાં ગાય વા ત્રાપ્ત કુમાં વા ત્રાપ્ત કુમાં દુધા ગાય કુમાં ગાય વા ત્રાપ્ત કુમાં વા ત્રાપ્ત કુમાં ગાય કુમાં ગાય વા ત્રાપ્ત કુમાં વા ત્રાપ્ત કુમાં ગાય કુમા			
કોડિનાર ઓફી	स : ७०४५७८८८०१	नरव	લ સુધાર પ્રગતિનો	આધાર 🛛 🚺	માવનગર ઓફીસ :	6032005800			

સાબરમતી આશ્રમ ગૌશાળા, બીડજ

પો. લાલી, તા.જી. ખેડા, પીન-૩૮७૧૨૦. (ગુજરાત)

ગીર-જાફરાબાદી ઓલાદ સુધારણા કાર્યક્રમ

રાષ્ટ્રીય ડેરી યોજના

- ગાય/ભેંસને જે જગ્યાએ બાંધ્યા હોય તે જગ્યા સ્વચ્છ સૂકી રાખો.
- શક્ય હોય તો પશુને રાત્રે તથા દિવસે બાંધવાની જગ્યા અલગ રાખો જેથી તે જગ્યા સુકી રાખી શકાય
- ગાય/ભેંસને દોહતાં પહેલાં હાથ સાબુથી ધોઈ સ્વચ્છ કપડાંથી લૂછો તથા આંચળને પણ પાણીથી ધોઈ સ્વચ્છ કપડાંથી સાફ કરો.
- દોહવાની શરૂઆતમાં દરેક આંચળમાંથી બે થી ત્રણ ધાર અલગ દોહી ચકાસવું અને દૂધમાં કોઈ તકલીક હોય તો દૂધ અલગ કરી ગાયની સારવાર કરાવવી.
- દોહવાની પ્રક્રિયા ૭ થી ૮ મીનીટમાં પૂર્ણ કરવી જેથી બાવલામાં દૂધ રહે નહી અને દૂધ ઉત્પાદનમાં વધારો થાય.
- દોહવાની પ્રક્રિયા આંગળીઓની મદદથી કરવી. અંગૂઠાની મદદથી દોહવાથી આંચળને નુકશાન થાય છે.
- ગાય/ભેંસને દોહ્યા બાદ આંચળને મંદ પોટેશીયમ પર્મેંગેનેટના દ્વાવણથી/ સાફકીટ સ્પ્રેથી/બજારમાં મળતાં ટીટ ડીપથી સાફ કરો જેથી જંતુમુક્ત થશે.
- દોહ્યા બાદ ગાય/ભેંસ ઓછામાં ઓછી અડધો કલાક બેસે નહી તે માટે ચારાનું નિરણ કરો. (દોહ્યા બાદ આંચળનું છીદ્ર થોડો સમય ખુલ્લુ રહે છે અને જીવાણુઓ આંચળમાં પ્રવેશી બિમારી નોતરી શકે છે.)
- દૂધાળા તથા વિયાણનો એક મહિનો બાકી હોય તેવી ગાય/ભેંસને બાંધવાની જગ્યાએ અડધો ફૂટ રેતી નંખાવવી અને સમયાંતરે રેતી બદલી નાંખવી.
- જે ગાય/ભેંસને આંચળ/બાવલાની બિમારી હોય તેમને છેલ્લે દોહવાનું રાખવું તેમાંય બિમારીવાળા આંચળને છેલ્લે દોહવું.
- શિયાળામાં આંચળમાં ચીરા પડે તો હળદર અને માખણનો મલમ લગાવવાથી તેમાં ફાયદો થાય છે.
- જો દૂધમાં તકલીફ જણાય તો સારવાર જલ્દી કરાવવી તથા ૧૫ થી ૨૦ લીંબુનો રસ (દીવસમાં બે વાર) ખવડાવવાથી ફાયદો થાય છે.
- ગાય/ભેંસોમાં વિયાણ સમયે બાવલાનો સોજો જોવા મળે છે. તેમાં બાવલા ઉપર બરફ ઘસવાથી અથવા ઠંડા પાણીનો છંટકાવ કરવાથી ફાયદો થશે.
- બિમાર પશનું દૂધ ખાવાના ઉપયોગમાં લેવું નહીં તથા વેચવું પણ નહીં.
- પશુને પ્રમાણસર મિનરલ મિક્ષ્ચર દરરોજ આપવામાં આવે તો બાવલાની બિમારી નિયંત્રણમાં લાવી શકાય છે.
- બાવલાની બિમારીથી ખૂબ ઉંચું આર્થિક નુકશાન થાય છે જેથી તાત્કાલિક પશુચિકિત્સક પાસે દવા કરાવવાની વ્યવસ્થા કરો.

બાવલાની બિમારી નોંતરે છે મોટી આર્થિક નુકશાની

			DIAC'SEG.IAC'S	તા ક૦૦ક	
સો મ	મંગળ	બુધ	ગુરૂ	શુક્ર	શનિ
हिदासला कोहाडीसा स्मि खेल मेरेला सुव पुरु घुर कहि पर बन देरे कर हिर कर हुन कह कर कर कर कर कर कर पर देरे कर हुन पर देरे कर हुन हे कर कर देरे कर कर कर हे कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर क	२१२भीला स्टोस्टर्डीया सुब का का विरोग भपूर येन कर प्रमुख तेन का विरोग भपूर येन कर प्रमुख तेन का विरोग भपूर येन प्रमुख तेन का का विरोग भपूर येन कर कि का का का विरोग भपूर का विरोग भपूर येन कर का का विरोग भपूर का विरोग भपूर येन कर का का वेन का का का का का वेन्द्र भुरू के का का		• ୧ ଆସଞ ସହ - 30	Ruitescui atte - 3	В (місталі жіс е
	S	6	6	Ġ	90
ભાદરવા સુદ - ૪	ભાદરવા સુદ - ૫	ભાદરવા સુદ - ક	ભાદરવા સુદ - ७	ભાદરવા સુદ - ૮	ભાદરવા સુદ - ૯
Q.Q (MIE 2411 સુદ - 10	93 MIE241 सुह - 99	98 MIEZUI <u>8</u> E - 92/93	૧૫ ગણેશ વિસર્જન ભાદરવા સુદ - ૧૪	9.9 MIE24I સુદ - ૧૫	9.6 MIEZCII (2E - 1
٩e	50	ર૧	55	53	૨૪
MIEZQI QE - 3	MIE24I 4E - 8	ભાદરવા વદ - ૫	ભાદરવા વદ - ૬/७	(MIEZCI CE - C	ભાદરવા વદ - ૯
56	50	55	SG	30	ੇ ਪ੍ਰਗਸ • ਪ੍ਰਗਸ
ભાદરવા વદ - ૧૧	ભાદરવા વદ - ૧૨	ભાદરવા વદ - ૧૩	ભાદરવા વદ - ૧૪	ભાદરવા વદ - ૩૦	
	Вани Молон (ст. ст. ст. ст. ст. ст. ст. ст. ст. ст.	Види и и и и и и и и и и и и и и и и и и	Ссязани слад (1) Ссязани слад (1)	Созмон 1 Созмон 1	ССС СС CC C



આંચળ/બાવલાની બિમારી (મસ્ટાઈટીસ)

થી પશુઓને કેવી રીતે બચાવશો...



6	211(આશ્ર પો. લાલી, તા.જી ોર-જાફરાબાદ	. ખે	ડા, પીન-	3269	૨૦. (ગુજરાત)		.X	
ખરવા મ	l)als	રાષ્ટ્રીય ક તા નોંતરે નુક	ડેરી ચોજના જ્યાન	2	સીકરણ કર પશુ બચા		ગાચ/ભે રસીકરા	સને જીવલેલ શ કરાવવું પ	શ રોગોથી મૂબજ જરૂર	
			દૂધ ઉત્પાદકતા ઘટે ગાભણ પશુ તરવાઈ જાચ ગાભણ થવામાં	9	ખરવા મોવાસા	રસીકરણ સ દર વર્ષે ઓક્ટોબ નવેમ્બર મહિનામાં	મહિના સુધીની ગાભણ	ા∕પાડી તથા ૭ ા ગાયો અને	૧. પશુ ખરવ ઉત્પાદનમ ૨. ગાંભણ થવ ૩. વાછરડી/પ	કરાવવાથી થતું નુકશાન ા-મોવાસાથી પીડાય તો દૂધ ાં કાયમી ઘટાડો થાય. વામાં તકલીફ પડે. ાડીમાં મૃત્યુનો ઊંચો દર ાર્યક્ષમતામાં ઘટાડો થાય.
-			તકલીફ પડે જીભ ઉપર, પગની બરીઓ વચ્ચે ચાંદા પા બચ્ચાઓમાં	ء ج ج	ગળસૂંઢો બ્રુસેલ્લીસીસ (ચેપી ગર્ભપાત)	દર વર્ષે મે-જૂન મહિનામાં જીવનમાં એકવાર	ચાર મહિનાથી મોટા વાછરડા/વાછરડી/પાડ ૭ મહિના સુધીની ગાલ ૮ મહિના સુધીની ગાલ ૪ થી ૮ મહિના સુધીને વાછરડી/પાડીઓને	મણ ગાયો અને મણ ભેંસોને	૧. ગર્ભાવસ્થ તરવાઈ જ	
સરકારશ્રી લ	ારફ્શી	ર-નવેમ્બર માસમાં	ો મુકવામાં આવે છે.		ગભવાત)				ઘાસ ચારો તેને પણ અ ૩. ઉકાળ્યા અથવા ત સંપર્કમાં મ	પશુની મેલીના સંપર્કમાં આવેલ I/પાણી બીજું પશુ આરોગે તો ાાબીમારીનો ચેપલાગે છે. વગર દૂધ પીવામાં આવે તો રવાયેલ પશુની મેલીના સીધા તાણસ આવે તો તેને પણ આ ઢાલાગી શકે છે.
		એક જ નારો, સ H2-209	રસી મુ ક ાવો પશુ (ડ્ર	Boll	रो रिन्द्र	પશુ	ઓનો એક જ આ	See leave	2000°0	4) અમને ઉગારો 15 2002
રવિ	Ľ	<u> </u>	ਸਂગળ		બુધ		ગુરૂ	શુ	ક	શનિ
૩ દિવાળી આસો વદ -		૩૧ નૂતન વર્ષાભિનંદન કારતક સુદ - ૧	● ਪ੍ਰਗਸ ● ਅਸਾਲ	રવિ સોગ ઉદ્દેગ અપુ વસ ક્રમ અપુત રોગ ક્રમ ક્રમ કેલ્ દુદ્દેગ ક્રમ ઉદ્દેગ	<mark>(12101 ચોદ્યાડીર</mark> ગેરેગલા હ્યુદ્ય ગુરુ શુ દેરેગ મમૃત ચેચ લા પણ ક્રમ શુભ્ય વધ વા હાલ શુભ્ય વધ હેરે ક્રમ વધ હેરેગ માન ક્રમ વધ હાય શુભ્ય વધ ત દેચ લાય શુભ્ય વધ	છ શબિ સ	२१२० मिरा २३१८ इ.स. बागे में भगा दुर्द्धा २३२० २३२० बागे सार हिर्देश संस्कृत सेन सार हेर्द्देश संस्कृत सेन सार हेर्द्देश संस्कृत सेन सार			૧ નવરાત્રી આરંભ આસો સુદ - ૧
્રાંદી જર આસો સુદ		3 આસો સુદ - ૨	૪ આસો સુદ - ૩		પ્ આરો સુદ - ક		ક આસો સુદ - ૫	આરો :	EXC.	• દ્ર આસો સુદ - ७
ભ આસો સુદ		૧૦ આસો સુદ - ૯	૧૧ વિજયા દશમી (દશેરા) આરો સુદ - ૧૦		૧૨ આસો સુદ - ૧૧		9.3 આરો સુદ - ૧૨	૧ આસો ર્	Ter-	૧૫ આસો સુદ - ૧૪
૧૧ આસો સુદ -	94/9	૧ ૦ આસો વદ - ૨	૧૮ આસો વદ - ૩	ALC: CONSECUTION	१ि आसो पह - ४	De C	20 આસો વદ - પ	ર આરો	Q 4E - 5	૨૨ આસો વદ - ७
ર આરો વદ		૨૪ આસો વદ - ૯	૨૫ આસો વદ - ૧૦	Sec.	25 Mini) dE - 94		૨ ૦ આસો વદ - ૧૨	धन आसो द		૨૯ કાળી ચોદસ આસો વદ - ૧૪
કોડિનાર :	60826	२८८८०१ स	ા મહિનામાં ખરવા	મોવ	ાસાની રસ	ો મૂકા	વવાનું ચૂકતા નત	śi. (ભાવનગર	: 008205505

સાબરમતી આશ્રમ ગૌશાળા, બીડજ

પો. લાલી, તા.જી. ખેડા, પીન-૩૮७૧૨૦. (ગુજરાત)

ગીર-જાફરાબાદી ઓલાદ સુધારણા કાર્યક્રમ

રાષ્ટ્રીય ડેરી યોજના

નવજાત વાછરડી/પાડીનું પાલન પોષણ

ડેરી વિકાસ કાર્યક્મની સફળતાનો આધાર

- બચ્ચાંની માવજત જ્યારે તે માતાના ઉદરમાં હોય ત્યારથી જ શરૂ કરી દેવી જોઈએ.
- જો પશુ દૂધ આપતું હોય તો વિયાણના બે માસ અગાઉ તેને વસૂકી દેવું જેથી તેની તંદુરસ્તી જળવાઈ રહે અને ઉદરમાં રહેલ બચ્ચાંનો પૂરતો વિકાસ થઈ શકે.
- માતાના પેટમાં બેચ્ચાંનો મહત્તમ વિકાસ ગાભણ અવસ્થાના છેલ્લા ત્રણ માસમાં થતો હોય છે તેથી આ સમય
 દરમિયાન પશુને પૂરતો સમતોલ આહાર આપવો. ઘાસચારાની સાથે સાથે ઓછામાં ઓછું ૪ કિ.ગ્રા. દાણ આ સમયે અવશ્ય આપવું
- જ્યારે પશુ વિયાય ત્યારે નવજાત બચ્ચાંના નાક-મોં માંથી ચીકણું પ્રવાહી દૂર કરવું ત્યારબાદ બચ્ચાંને તેની માતા આગળ મૂકવું જેથી તેને ચાટશે જેના કારણે બચ્ચાંમાં લોહીનું પરિભ્રમણ વધશે.
- 🔹 બચ્ચાંની નાળને (દૂંટાને) એકથી દોઢ ઈંચ નીચેથી સ્વચ્છ સૂતરના દોરાથી બાંધવી અને બાંધેલા ભાગની નીચેથી કાપી લેવી તથા તેના ઉપર ટીંચર આયોડીન લગાવવું.
- બચ્ચાંના જન્મબાદ અડધાથી બે કલાકની અંદર તેની માતાનું ધાવણ (ખીરૂ) પાવું જે પ્રોટીન વિટામીન યુક્ત હોવાથી બચ્ચાંમાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિનો વિકાસ થશે. ઉપરાંત તે રેચક હોવાથી આંતરડામાં રહેલો મળ સરળતાથી બહાર આવી જશે.
- બચ્ચાંને દૈનિક તેના વજનનાં ૧૦ ટકા પ્રમાણે ખીરૂ-દૂધની જરૂરીયાત હોય છે. સામાન્ય રીતે તાજા જન્મેલ બચ્ચાંનું વજન ૨૫ થી ૩૦ કિ.ગ્રા. હોય છે તેથી તેને ૨.૫ થી ૩ લીટર દૂધ-ખીરૂ ૩ થી ૪ વખત પાવું જોઈએ.
- જન્મબાદ ૧૦ થી ૧૫ દિવસમાં કૃમિનો ડોઝ (પાઇપરાઝીન) આપવો ત્યારબાદ દર મહિને છ મહિનાની ઉંમર સુધી કૃમિનો ડોઝ આપતા રહેવું.
- એક મહિના બાદ બચ્ચાંને કુમળુ ઘાસ નીરવું તથા કાક સ્ટાર્ટર અથવા દાણ આપવાનું શરૂ કરવું.
- નાની વાછરડીઓ/પાડીઓને અપૂરતો આહાર આપવાથી પ્રથમ વિયાણની ઉંમર વધી જાય છે અને જીવનભરની ઉત્પાદકતાનું નુકશાન થાય છે.
- પાડી અથવા વાછરડી જેટલી ઝડપથી ૨૫૦ કિલો વજન પ્રાપ્ત કરશે તેટલી ઝડપથી વેતરમાં આવશે.

આજની વાછરડી, આવતીકાલની ઉત્તમ ગાચ

						-
રવિ	સોમ	ກ່ ວເທ	બુધ	ગુરૂ	શુક્ર	શનિ
• ਪ੍ਰੂਜਸ • ਅਸਾਲ		ભાઇઠીજ કારતક સુદ - ૨	2 51515 81516	3 अरत 9 सुष्ट - ४	ठ इारतङ सुह - ४	્લાભ પાંચમ કારતક સુદ - પ
9	6	C	C	90	99	૧૨
કારતક સુદ - ક	કારતક સુદ - ७	કારતક સુદ - ૮	કારતક સુદ - ૯	કારતક સુદ - ૧૦	કારતક સુદ - ૧૧/૧૨	કારતક સુદ - ૧
93	•१४	૧૫	૧૬	90	96	٩C
ારતક સુદ - ૧૪	કારતક સુદ - ૧૫	512d5 46 - 9	SIZOS GE - 2	કારતક વદ - 3/૪	કારતક વદ - ૫	કારતક વદ -
20	૨૧	રર	23	૨૪	રપ	ર૬
9154 9 46 - 0	512d5 48 - 2	əisdə de - e	કારતક વદ - ૧૦	817 d8 - 99	812d8 48 - 99	8 12d 8 46 - 9
20	SC BISUD GE - 98	• 9649 df - 30	30 нолаг аје - 1		हित्यस्ताना स्टोहाडी हा स्वि सोम संगठा खुब कुछ हु काल हिदेव मानुद पेव काल हुन पर का मान का प्रिय पर का हित्य पर का प्रमु के पर का हुन पर का हित्य मान हित्य मानुद पेव काल हुन पर हुन कह ता हुन पर का का हित्य पर देवा कल हुन पर का का हित्य पर देवा कल हुन पर का का हित्य पर देवा कल हुन पर का का हित्य पर	राजीना रोपडाडार स्वि स्वेम मंगल स्वा १२ २३ २ मुल म स सन सुप्रे प्रत म्यून २१ मुल म स सन सुप्रे प्रत म्यून म्यून सम सुरु म स सन सन सन सुरु सम सम सन स्वा सन सुरु सम सम स्वा स्वा स्वित् म्यून सेन सम सुप्र से सिन म्यून सेन सम सुप्र से







આ મહિનામાં આપનું પશુ વેતરમાં ના આવતું હોચ તો પશુચિકિત્સકને અવશ્ય બતાવો. 🕻 ભાવનગર : ७०૪૬७૮૮૮૦૨

કોડિનાર : ७०४५७८८८०૧