



NATIONAL
DAIRY
DEVELOPMENT
BOARD

ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹಾರಂಪರಿಕ ಪಶುಪ್ರದ್ಯಕ್ಷಿಲಯ ಜೈವಿ (ನಾಟ ಮದ್ದ)



ಕೆಂಪ್ಲೆಬಾವು (ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಗಳು / ರೀತಿ)



ಲೋಳಿನರ



ಅರತಿನ



ಸಿಂಬೆಹಣ್ಣು



ನುಣ್ಣು

ಜಲ ಆಧಾರಿತ ಉಪಚಾರ

ಬೇಳಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಒಂದು ದಿನದ ಶೈಷಧಿನೆ ಬೇಳಕಾದ ತ್ವರಣೆ

ಲೋಳಿನರ (ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಎಲೆ) - 250 ರ್ಹಾ; ಅರತಿನ ಪುಡಿ - 50 ರ್ಹಾ;

ನುಣ್ಣು - 15 ರ್ಹಾ. ಮತ್ತು ಸಿಂಬೆಹಣ್ಣು - 6

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

- ಲೋಳಿನರದ ಪೂರ್ವ ಎಲೆಯಿಂದ ಮುಳ್ಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲೆಯನ್ನು ನಷ್ಟ ನಷ್ಟ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತಲಿಸಿ
- ಅರತಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ನುಣ್ಣುದೊಂದಿಗೆ ಅರೆದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೆಣ್ಣು ತಯಾರಿಸಿ

ಶೈಷಧಿ ನೀರಿನ ಕ್ರಮ

- ಕೆಂಪ್ಲೆಬಾವನ್ನು ಜೀನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಶುಫ್ರವಾಗಿಸಿ, ಒಣಗಲು ಇಡಿ. ಕೆಂಪ್ಲೆಬಾವನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಿಂದ (ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಿಂದ ಈಡಿ) ಪೂರ್ವಾಯಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದು ಕೆಂಪ್ಲೆಬಾವನ್ನು ಬಿಲದು ಮಾಡಿ
- ಒಂದು ಕೆಂಪ್ಲೆಬಾವನ್ನು ಪೆಂಟಿಗೆ 200 ಬಿ. ಅ. ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ತೆಳ್ಳಿಗೆ ಮಾಡಿ.
- ನೀರು ಬೆರೆಸಿದ ಈ ಹೆಣ್ಣುನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಬಾಲಯಂತೆ ಬದು ದಿನ ಪಶುವಿನ ಕೆಂಪ್ಲೆಬಾವನೆ ಲೇಪಿಸಿ
- ನೀರು ಬೆರೆಸಿದ ಈ ಹೆಣ್ಣುನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಬಾಲಯಂತೆ ಬದು ದಿನ ಪಶುವಿನ ಕೆಂಪ್ಲೆಬಾವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
- ಸಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು (ಹಲಿನಮಾನವಾಗಿ ಕತ್ತಲಿಸಿ) ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಬಾಲಯಂತೆ, ಮೂರು ದಿವಸ ಅನ್ನಿಸಿ
- ದಿನದ ಕೆನೆಯೆಱ್ಳ ಎಣ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಳಿಸಿಲು ಈ ಕ್ಯಾ. ಆರ್.
ಕೋಡನ್ನು ಸ್ಕೋನ್ ಮಾಡಿ

ಕೆಜ್ಜಲುಬಾವು (ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಗಳು / ರೀತಿ)



ಲೋಲೆನರ
(ಪೂರ್ವ ಎಲೆ)



ನಾಸಿವೆ ಅಥವಾ
ಎಳ್ಳನ ಎಣ್ಣೆ



ಸಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು



ನುಣ್ಣು



ಅರಿತಿನ ಪುಡಿ

ತ್ಯೇಲ ಆಧಾರಿತ ಉಪಚಾರ

ಬೆಲಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಒಂದು ದಿನದ ಔಷಧಿಗೆ ಬೆಲಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ

ಲೋಲೆನರ (ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಎಲೆ) - 250 ಮ್ಲಿ; ಅರಿತಿನ ಪುಡಿ - 50 ಮ್ಲಿ;

ನುಣ್ಣು - 15 ಮ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಸಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು- 6; ನಾಸಿವೆ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳನ ಎಣ್ಣೆ- 600 ಮಿ.ಆ.

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

- ಲೋಲೆನರದ ಪೂರ್ವ ಎಲೆಯಿಂದ ಮುಳ್ಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳ ತುಂಡುಗಟನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತಲಿಸಿ
- ಅರಿತಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ನುಣ್ಣುದೊಂದಿಗೆ ಅರೆದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೆಣ್ಣು ತಯಾರಿಸಿ

ಔಷಧಿ ನೀಡುವ ಕ್ರಮ

- ಕೆಜ್ಜಲುಗಳನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿದು, ಶುಭ್ರವಾಗಿಸಿ, ಒಣಗಲು ಇಡಿ. ಕೆಜ್ಜಾನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಿಂದ (ಅರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವ ಭಾಗದಿಂದ ಈಗಾಗಿ ಪೂರ್ವಯಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದು ಕೆಜ್ಜಲನ್ನು ಬಿಲಿದು ಮಾಡಿ.
- ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ 200 ಮಿ.ಆ. ನಾಸಿವೆ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳನ ಎಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿ ತೆಳ್ಳಿಗೆ ಮಾಡಿ.
- ಎಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿದ ಈ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಬಾಲಿಯಂತೆ ಬದು ದಿನ ಹತ್ತುವಿನ ಕೆಜ್ಜಾಗೆ ಲೇಂಹಿಸಿ.
- ಔಷಧಿ ಹಣ್ಣುವ ಹೊಡಲು ಮೇಳನ (ಕ್ರಮ. ನಂ. 1) ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
- ಸಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು (ಸಲಿನಮಾನವಾಗಿ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲಿಸಿದ) ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಬಾಲಿಯಂತೆ, ಮೂರು ದಿನನ ತನ್ನಿಸಿ



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಲು ಈ ಕ್ಯಾ.ಆರ್.
ಕೊಂಡನ್ನು ಸ್ಥಾನ್ ಮಾಡಿ

ಮೊಲೆದ್ವಾರ ಮುಜ್ಜಿ ಹೋಲಿರುವುದು



ಬೇಲಿನೆಲೆಯ
ಕಡ್ಡಿ



ಅರಲಿನ

ಬೆಣ್ಣೆ



ಅಥವಾ



ತುಪ್ಪ

ಬೇಲಿಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

ತಾಜ ಹಾಗು ಶುಜಿಗೊಳಿಸಿದ ಬೇಲಿನೆಲೆಯ ಕಡ್ಡಿ-1
ಅರಲಿನ ಪುಡಿ; ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಬೇಲಿನೆಲೆಯ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೆಳ್ಳಲುತ್ತೊಣಿನ ಅಳತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕತ್ತಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮತ್ತು ತುದಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅರಲಿನ ಪುಡಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದ
ಖಿಶ್ವಿಂಬನ್ನು ಬೇಲಿನ ಎಲೆಯ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಹಜ್ಜಿ. ಮುಜ್ಜಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೊಲೆತೊಣಿನ
ರಂದ್ರವನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ತೊಡೆಯಿಲಿ

ಔಷಧಿ ನಿರ್ದೇಶ ಕ್ರಮ

ಹಿಶ್ವಿಂ ಲೆಲಹಿಸಿದ ಬೇಲಿನ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಖಾಡಿತ ಮೊಲೆತೊಣಿನ ಒಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪದಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿ
(ಗಡಿಯಾರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಮಾದಲಿಯಾಗಿ) ತರುಗಿನುತ್ತಾ ಮೊಲೆತೊಣಿನ
ರಂದ್ರದ ಒಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಲಿ
ತ್ವರಿತ ನಾಲ್ಕು ಹಾಲು ಕರೆದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ತಾಜ
ಕಡ್ಡಿಯಂದಲೇ ಮಾಡ ಬೇಕು



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಳಿಸಿಲು ಈ ಕ್ಯೂ.ಆರ್.
ಕೋಂಡನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಾಡಿ

ಕೆಜ್ಜಲು ಉತ್ತ



ನಾಸಿವೆ
ಅಥವಾ
ಎಣ್ಣನ ಎಣ್ಣೆ



ಅಲತಿನ



ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳೆ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ೧೦೦ ಸಲದ ಶಿಷ್ಟಾಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ

ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ನಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ - 200 ಮಿ.ಆ.

ಅಲತಿನ ಪುಡಿ - ೧೦೦ ಕಿಡಿ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳೆ - 2 ಎನಕ್ಕು

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಜಸಿಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲತಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಕತ್ತಲಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ
ಜೆನ್‌ನ್‌ಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಘರು ಬರುವವರೆಗೂ ಜಸಿಮಾಡಿ(ಕುದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ)
ತಣ್ಣಾಗಲು ಜಡಿ

ಶಿಷ್ಟಾಗಿ ನೀಡುವ ಕ್ರಮ

ವೃತ್ತಾಕಾರದಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಲವಾಗಿ ಸವರುತ್ತಾ ಉದಿರುವ ಮತ್ತು ಕೆಜ್ಜಲನ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾಲಿಯಂತೆ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಹಜ್ಜಿ

ನೂಜನೆ

ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಲೇಪಿಸುವ ವೊದಲ ಕೆಜ್ಜಲಬಾಪು ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಕೆಜ್ಜಲಬಾಪು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಶಿಷ್ಟಾಗಿಯನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ.



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಲ್ಲಿಸಿಲು ಈ ಕ್ಯಾ.ಆರ್. ಕೊಂಡನ್ನು ನ್ನೂಗ್ನ್‌ನ್ ಮಾಡಿ

ಮಾನ ಅಥವ ಸೆತ್ತೆ ಜೀಂಜಿರುವುದು



ಮೂಲಂಗಿ



ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ



ಬೆಳ್ಳಿ



ಉಪ್ಪು

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

ಜಾಂಗುಲಂಗಿ - 1

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ - 1.5 ಕೆ. ಜಿ

ಬೆಳ್ಳಿ - ನಾಕಾಗುವಪಟ್ಟು

ಉಪ್ಪು - ನಾಕಾಗುವಪಟ್ಟು

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಔಷಧ ನೀರಿನ ತ್ರೈ

ಕರುಹಾಡಿದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಒಟ್ಟೆಗೆ 1 ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ತನ್ನಿಸಿ.

ಕರುಹಾಡಿದ 8 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೂ ಮಾನ ಅಥವ ಸೆತ್ತೆ ಉಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಉಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ 1.5 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಿ.

ಮಾನ ಅಥವ ಸೆತ್ತೆ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಜೀಂಜಿರುವುದರೆ ಯೋನಿಯ ಸಮೀಕಷಣೆ ಒಂದು ಗಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ, ಗಂಟನಿಂದ 2 ಇಂಚಿನಪಟ್ಟು ಜಟ್ಟಿ ಉಂಡ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತಲಿಸಿ. ಮಾನ ತಾನಾರಿಯೇ ಒಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಳಗೆಯಿರುವುದು.

ಕ್ರೈಂದ ಮಾನ ಅಥವ ಸೆತ್ತೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಶ್ರೇಯತ್ವಾನುಭೇದಿ.

ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಂಡರಂತೆ 4 ವಾರ ತನ್ನಿಸಿ.



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಳಕ್ಕಿಸಿಲು ಈ ಕ್ಯೂ.ಆರ್.

ಕೊಂಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ

ಬಂಜೆತನ / ರಭ್ರಂಧರಿನದೇ ಇರುವುದು



ಮೂಲಂಗಿ



ಲೋಳಿನರ



ಮಂಗರಬಳ್ಳಿ



ಕರಿಬೀವು



ಉಪ್ಪು



ಮುಂಡೆ ಸೊಪ್ಪು



ಬೆಳ್ಳಿ



ಹಲಡಿನ

ಔಷಧಿ ನಿರ್ದೇಶ ತ್ರೈಮು

ಬೆಂದೆಗೆ ಬಂದ ಬಂದು / ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಜಿತ್ತಿನ್ನೆ ಘ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

ತಾಜಾ ಹಡಾಥ್ಯಾಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೂಡಿಸಿರುವ ಅನುಕ್ರಮದಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆಳ್ಳಿನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಂಡಿ ಉಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಸಿಲಿ.

1 ಜಾತಿ ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ವೇದಲ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಸಿ.

ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ 1 ಪೂರ್ವ ಲೋಳಿನರದ ಎಲೆಯನ್ನು ನಂತರದ 4 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಸಿಲಿ

ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ 4 ಕಿಡಿ ಮುಂಡೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಂತರದ 4 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಸಿಲಿ

ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ 4 ಕಿಡಿ ಮಂಗರಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಂತರದ 4 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಸಿಲಿ

ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ 4 ಕಿಡಿ ಕರಿಬೀವನ್ನು 5 ಗ್ರಾಂ ಅಲಶಿನದ ಜೊತೆ ನಂತರದ 4

ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಸಿಲಿ

ಜಾನುವಾರು ಗಭ್ರಂಧರಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಿತ್ತಿನ್ನೆಯನ್ನು ಮುನಾರಾಪತ್ರಣಿಸಿ.

ಇದಲಿಂದಲೂ ಹಸುಳಿಗೆ ಗಭ್ರಂಧರಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದಿಳ್ಳಿ ಮೇಂಜನ ಜಿತ್ತಿನ್ನೆಯ ತ್ರೈಮುವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಳಕ್ಕಿಸಿಲು ಈ ಕ್ಯೂ.ಆರ್.

ಕೋಡನ್ನು ನ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ

ನೆಣೆ ಬರುವುದು ಅಥವ ನಭ್ರ ಜಾರುವುದು



ಲೋಳಿಸಿನರದ
ಘನವಾದ ಪ್ರವ
(ಜೀಲ್)



ಅರತಿನ



ಮುಣ್ಡರೆ ಮುಸಿ ರಿಡದ ಎಲೆಗಟ್ಟು

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

ಒಂದು ಪೂರ್ವಾಯಾದ ಲೋಳಿಸರ ಎಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಘನ ಪ್ರವ (ಜೀಲ್)

ಅರತಿನ - 1 ಜಿಂಟಕೆ

ಮುಣ್ಡರೆ ಮುಸಿ ರಿಡದ ಎಲೆಗಟ್ಟು - 2 ಕಿಡಿ

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಒಂದು ಪೂರ್ವಾಯಾದ ಲೋಳಿಸರ ಎಲೆಯಿಂದ ಜೀಲ್ ಅಥವ ಘನವಾದ ಪ್ರವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ.

ಜೀಲ್ ಅಥವ ಘನವಾದ ಪ್ರವದ ಅಂಟುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಿರ್ಲಿನಿಂದ ತೊಕೆಯಿಲ.

ಪ್ರವದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಟನಂಷ್ಟು ಆಗುವವರೆಗೆ ನಿರ್ಲು ಬೆರೆಸಿಲ.

ಲೋಳಿಸಿನರದ ಜೀಲ್ ಅಥವ ಘನವಾದ ಪ್ರವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಿಂಟಕೆ ಅರತಿನ ಪುಡಿ ಹಾತಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಒಂದರ ಅರ್ಥ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಂಯುವವರೆಗೂ ಕುಡಿಸಿ ನಂತರ ತಣ್ಣಾಗಿಸಿ.

ಮುಣ್ಡರೆ ಮುಸಿ ರಿಡದ ಎಲೆಯ ಲೆಹನೆಯನ್ನು (ಹೆಣ್ಣು) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳ.

ಬೋಷಧಿ ನಿರ್ದುವ ಕ್ರಮ

ಜಾಲಿಯವ ಗಳ್ಳಿವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯಾಡಿ

ಜಾಲಿಯವ ಗಳ್ಳಿದ ಮೇಲೆ ಲೋಳಿಸಿನರದ ಜೀಲ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ

ಜೀಲ್ ಒಳಗಿದ ನಂತರ ಮುಣ್ಡರೆ ಮುಸಿ ರಿಡದ ಎಲೆಯ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹಚ್ಚಿ

ಪಲಸ್ತಿತ ಸುಧಾರಿಸುವವರೆಗೂ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಳಿಸಿಲು ಈ ಕ್ಯಾ. ಆರ್.

ಕೋಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಕಾಲು-ಬಾಯಿ ರೋಗ



ಜಳಿಗೆ



ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳು



ಮೆಂತ್ಯ



ಕರಿ ಮೆಣಸು



ಬೆಲ್ಲ



ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ

ಬೇಂಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಒಂದು ನಲದ ಶೈಫಧಿಗೆ ಬೇಂಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ

ಜಳಿಗೆ- 10 ಗ್ರಾಂ

ಮೆಂತ್ಯ- 10 ಗ್ರಾಂ

ಕರಿ ಮೆಣಸು - 10 ಗ್ರಾಂ

ಅರಿತಿನ- 10 ಗ್ರಾಂ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳು-4 ಎನಕ್ಕು

ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ-1

ಬೆಲ್ಲ- 120 ಗ್ರಾಂ

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಜಳಿಗೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಕರಿ ಮೆಣಸನ್ನು ನಿಂತನಣ್ಣ 20-30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ

ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹದಕ್ಕೆ ರುಜ್ಜಿ

ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತುಲದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೊತೆ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ

ಪ್ರತಿಭಾರಿಯೂ ತಾಜಾವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಹೆನ್ನಣ್ಣೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ

ಶೈಫಧಿ ನಿರ್ದುವ ಕ್ರಮ

ಹೆನ್ನಣ್ಣನ್ನು ಬಾಯಿ, ನಾಳಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಯ ಅಂಗುಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ

ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರುಬಾರಿಯಂತೆ 3-5 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ನಿರ್ದಿ



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಲು ಈ ಕ್ಯಾ.ಆರ್. ಕೆಲಡನ್ನು ನ್ಯಾನ್‌ಮಾಡಿ

ಕಾಲು-ಬಾಯಿ ರೋಗ- ಇತರೆ ನಾಯಗಳು



ಕುಪ್ಪಿಳಿಗಡ



ಬೆಂಬು



ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳು



ಕೊಣ್ಣಿಲ ಎಣ್ಣೆ



ಅಧ್ವಾ



ತುಳಸಿ



ಮೆಹಂದಿ



ಬೆಂಬು



ಅರತಿನ



ಹೀತಾಫಲ

ಬೆಂಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

ಕುಪ್ಪಿಳಿಗಡ - 1 ಹಿಡಿ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳು - 10 ಎನಳು

ಬೆಂಬು - 1 ಹಿಡಿ

ಕೊಣ್ಣಿಲ ಎಣ್ಣೆ ಅಧ್ವಾ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ - 250 ಮಿ.ಆ.

ಅರತಿನ - 20 ರೂಪ

ಮೆಹಂದಿ - 1 ಹಿಡಿ

ತುಳಸಿ - 1 ಹಿಡಿ

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ರುಜ್ಜಿ

500 ಮಿ.ಆ. ಕೊಣ್ಣಿಲ ಎಣ್ಣೆ ಅಧ್ವಾ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ನಂತರ ಕುದಿಸಿ, ಅನಂತರ ತಣ್ಣಾಗಲು ಇಡಿ

ಈಷಧಿ ನೀರಿಟ್ಯಾವ ಕ್ರಮ

ನಾಯವನ್ನು ಸ್ವಜ್ಞಮಾಡಿ ಈಷಧಿ ಹಜ್ಜೆ ಅಧವ ಈಷಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡಿ

ಈಷಧಿ ಉಪಜಾರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ, ೧೦ದು ಪೇಶೆ ನಾಯದಲ್ಲ ಹುಟ್ಟ

ಕಾಣೆಸಿಕೊಂಡಿದಲ್ಲ ಕರ್ಮಾರಭಲಿತ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಧವ ಸೀತಾಫಲದ ನೊಟ್ಟಿನ ಪೆಣ್ಣನ್ನು ಹಜ್ಜೆ



ವಿಜಿಯೋವನ್ನು ವಿಳಕ್ಕಿಸಿಲು ಈ ಸ್ವ. ಆರ್.

ಕೆಂಡನ್ನು ಸ್ವಾಗ್ಯನ್ ಮಾಡಿ

ಜ್ವರ



ಕೆಲತ್ತೆಂಬಲ
ಜಳಜ



ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳು




ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಕಲ ಮೆಣಸು
/ ದಾಳ್ಳನಿ ಎಲೆ



ಜಳಿಗೆ



ಅಲತಿನ



ತುಳಸಿ



ಬೆಂಪು



ಕಿರಾತ ಕಡ್ಡಿ
/ ನೆಲಬೆಂಪು



ವಿಳಕ್ಕುದೆಲೆ



ಬೆಳ್ಲ



ನಾಂಬಿರ್
ಉರುಳ್ಳು



ಕಾಮತುಳಸಿ
/ ಕಾಮಕಟ್ಟಾಲಿ

ಬೀಳಕಾನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಒಂದು ದಿನದ ಶೋಷಧಿಗೆ ಬೀಳಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳು - 2 ಎಸಳು; ಜಳಿಗೆ - 10 ಗ್ರಾಂ;

ತುಳಸಿ - 1 ಹಿಡಿ; ಪಲಾವ್ ಎಲೆ / ದಾಳ್ಳನಿ ಎಲೆ - 10 ಗ್ರಾಂ;

ಕಾಳುಮೆಣಸು - 10 ಗ್ರಾಂ; ವಿಳಕ್ಕುದೆಲೆ - 5; ನಾಂಬಿರ್ ಉರುಳ್ಳು - 2;

ಅಲತಿನ ಹುಡಿ - 10 ಗ್ರಾಂ; ಕಿರಾತ ಕಡ್ಡಿ / ನೆಲಬೆಂಪು - 20 ಗ್ರಾಂ;

ಕಾಮತುಳಸಿ - 1 ಹಿಡಿ; ಬೇಳಿನೆಲೆ - 1 ಹಿಡಿ; ಬೆಳ್ಲ - 100 ಗ್ರಾಂ

ತಯಾರಿನುವ ವಿಧಾನ

ಜಳಿಗೆ, ಕಲ ಮೆಣಸು ಹಾಗೂ ಕೆಲತ್ತೆಂಬಲ ಜಳಿಗಳನ್ನು 15 ಸಿವಿಷನ್‌ಷ ಕಾಲ ನಿರ್ಲಿಪಿಗೆ ನೆನೆಸಿಡಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣನೆಯ ಹೆಸ್ಟಿನಂತೆ ರುಜ್ಜು

ಶೋಷಧಿ ನಿರ್ದೇಶ ಕ್ರಮ

ಬೆಳ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ, ಹೇಳ್ಣನ್ನು ಹನುವಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಳಿಸಿಲು ಈ ಕ್ಯೂ.ಆರ್.



ಕೊಂಡನ್ನು ಸ್ವಾಗೃಹಿಸಿ

ಅತಿನಾರ್ / ಭೇಂದಿ



ಬೇಂಕಾನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಒಂದು ದಿನದ ಶೈಷಧಿಗೆ ಬೇಂಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ

ಮೆಂತ್ಯ- 10 ಗ್ರಾಂ; ಕರ್ಣಾಟಕೀ- 1; ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳು- 1 ಎನ್ತೆ;

ಜೀಲಿಗೆ- 10 ಗ್ರಾಂ; ಅಲತಿನ- 10 ಗ್ರಾಂ; ಕರಿಬೆಂಪು-1 ಹಿಡಿ

ಧನಂತರಿ- 5 ಗ್ರಾಂ; ಕರಿ ಮೆಣಸು - 10 ಗ್ರಾಂ; ಬೆಳ್ಲಿ- 100 ಗ್ರಾಂ; ಇಂನು- 5 ಗ್ರಾಂ

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಜೀಲಿಗೆ, ಇಂನು, ಧನಂತರಿ ಹಾಡು ಮೆಂತ್ಯ ವನ್ನು ಹೊಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ

(ಕಹ್ವಾಗುವವರೆಗೆ) ಜೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳ.

ಹುರಿದ ಪದಾರ್ಥ ತಣ್ಣೆಯಾದ ನಂತರ ಹುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ.

ಪುಡಿಯನ್ನು ಮೇಳಿಸ ಇತರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇಲಿಸಿ ಹೆಸ್ಟಿನಂತೆ ರುಜ್ಜುಕೊಳ್ಳ.

ಶೈಷಧಿ ನೀರಿನ ಕ್ರಮ

ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉಂಡಿಗೆಗ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ.

ನುಜಿವಾನುವವರೆಗೂ ಉಂಡಿಯ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 1

ಬಾಲಿಯಂತೆ 1-3 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಅನ್ನಿಸಿ.



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಳಕ್ಕಿಸಿಲು ಈ ಕ್ಯಾ.ಆರ್.



ಕೊಳಜನ್ನು ನ್ನಾಗ್ನಾ ಮಾಡಿ

ಹೆಂಡ್‌ ಉಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಅಜಿಲಣದತ್ತೆ



ಕೆರುಳ್ಳು



ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳು



ಕೆಂಪು ಒಣ
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ



ಮೇಂಜನ ಇತ್ತೆ



ವೀಳ್ಳುದೆಲೆ



ಶುಂಠಿ



ಜಿಲಗೆ



ಅರತಿನ



ಬೆಲ್ಲು



ಉಪ್ಪು

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಒಂದು ಓನದ ಔಷಧಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ

ಕೆರುಳ್ಳು - 100 ಗ್ರಾಂ; ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳು - 10 ಎನಿಟ್; ಕೆಂಪು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2

ಜಿಲಗೆ - 10 ಗ್ರಾಂ; ಅರತಿನ - 10 ಗ್ರಾಂ; ಬೆಲ್ಲು - 100 ಗ್ರಾಂ

ಮೆಣಸು - 10 ಗ್ರಾಂ; ವೀಳ್ಳುದೆಲೆ - 10; ಶುಂಠಿ - 100 ಗ್ರಾಂ

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಜಿಲಗೆಯನ್ನು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಷ್ಟು ನೆನೆಸಿ

ಉತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆ ನುಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಂತೆ ರುಜ್ಜುಕೊಳ್ಳು

ಔಷಧಿ ನೀಡುವ ಕ್ರಮ

ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೆಣ್ಣು ೩೦ ಕೆಂಪು ಒಣ ಮಾಡಿ

ಉತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ನೆಣ್ಣು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 3-4 ಬಾಲಿಯಂತೆ 3 ದಿನಗಳ ಪರೆಗೊ ತಸ್ವಿಸಿ



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಳಿಸಿಲು ಈ ಕ್ಯೂ.ಆರ್.



ಕೊಳಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ

ಜಂತುಹುಳುಗಳು / ಪರಾವಲಂಜಿ ಒಳಿಟಣಿಗಳು



ಕಡರುಳ್ಳೆ



ಕರಿ ಮೆಣಸು



ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳೆ



ನಾಸಿವೆ




ಬೀಳಪು



ಜಳಿಗೆ



ಅಲಶಿನ



ಬಾಳೆದಿಂಡು



ತುಂಬೆ



ಬೆಲ್ಲು



ಹಾಗಲಕಾಯಿ

ಬೀಳಕಾನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಒಂದು ದಿನದ ಔಷಧಿಗೆ ಬೀಳಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ

ಕಡರುಳ್ಳೆ - 1; ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳೆ - 5 ಎನಳೆ; ನಾಸಿವೆ - 10 ಗ್ರಾಂ

ಬೀಳಪು - 1 ಹಿಡಿ; ಜಳಿಗೆ - 10 ಗ್ರಾಂ; ಹಾಗಲಕಾಯಿ - 50 ಗ್ರಾಂ

ಅಲಶಿನ - 5 ಗ್ರಾಂ; ಮೆಣಸು - 5 ಗ್ರಾಂ; ಬಾಳೆದಿಂಡು - 100 ಗ್ರಾಂ

ತುಂಬೆ - 1 ಹಿಡಿ; ಬೆಲ್ಲು - 100 ಗ್ರಾಂ

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮೆಣಸು, ಜಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಸಿವೆಯನ್ನು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಲಿನಿಷ್ಠ ನೆನೆಸಿ

ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನಂತೆ ರುಜ್ಜಿ

ಔಷಧಿ ನೀಡುವ ಕ್ರಮ

ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉಂಡಿಗೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ

ಉಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಖಾಲಿಯಂತೆ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ನೀಡಿ



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಳಕ್ಕಿಸಿಲು ಈ ಕ್ಯಾ.ಆರ್.

ಕೊಳಡಿನ್ನು ನ್ಯಾಗ್ನೋ ಮಾಡಿ

ಉಷ್ಣವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಪರಾವರ್ತನಾ ಬಾಹ್ಯಜೀವಿಗಳು



ಬೆಳ್ಳೆಣಿ



ಅಲತಿನ



ಬೇಳವಿನೆಲೆ



ಬಜೆ



ಲಂಟನಾ ಅಥವ ಬೇಳಾ ರಿಡ್



ಬೇಳವಿನ ಹಣ್ಣು



ತುಳಸಿ

ಬೇಳಕಾರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

ಬೆಳ್ಳೆಣಿ-10 ಎಸ್‌ಕೆ; ಬೇಳವಿನೆಲೆ- 1 ಹಿಡಿ; ಬೇಳವಿನ ಹಣ್ಣು- 1 ಹಿಡಿ / 10

ಬಜೆ- 10 ನ್ಯಾಂ; ಅಲತಿನ ಪುಡಿ- 20 ನ್ಯಾಂ

ಲಂಟನಾನ ಎಲೆಗಳು- 1 ಹಿಡಿ; ತುಳಸಿ- 1 ಹಿಡಿ

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರುಜ್ಜು

ಒಂದು ಅಂಟರ್ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ

ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೊಳಿರಾ ಬಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಜರಡಿಯಿಂದ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳ

ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸೋಸಿದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹಾರಿಕೊಳ್ಳ

ಈಷಧಿ ನೀರಿಂದುವ ಕ್ರಮ

ಜಾನುವಾರುವಿನ ಸಂಹಾರಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ

ಕೊಣ್ಣಿಗೆಯಿಲ್ಲರುವ ಜರುಕುಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ

ಮಿಶ್ರಣದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ನಹ ಜಾನುವಾರುವಿಗೆ ಲೆಹಿನಬಹುದು

ನುಣಾಗುವರೆಗೂ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಲೆಹಿಸಿ

ದಿನದ ಜಸಿಆರುವ ನಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಲೆಹಿಸಿ



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಳಕ್ಕಿಸಿಲು ಈ ಕ್ಯಾ. ಆರ್.

ಕೆಲಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ

ಮೈತ್ರಾ ನುಳ್ಳೆ/ ಜರುಗಣ ಗಂಟು/ ಜರುಗಣ ಬಿಣಿರುವುದು



ಬೆಳ್ಳೆಳ್ಳೆ



ಅಲತಿನ



ಬೆಣ್ಣೆ / ತುಪ್ಪ



ಜಳಿಗೆ



ಕಾಮುಕಸ್ತೂಲ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

ಬೆಳ್ಳೆಳ್ಳೆ- 5 ಎನಳು

ಅಲತಿನ ಮಡಿ- 10 ಗ್ರಾಂ

ಜಳಿಗೆ- 15 ಗ್ರಾಂ

ಕಾಮುಕಸ್ತೂಲ- 1 ಹಿಡಿ

ಬೇಳಿನೆಲೆ- 1 ಹಿಡಿ

ಬೆಣ್ಣೆ / ತುಪ್ಪ- 50 ಗ್ರಾಂ

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ



ಜಳಿಗೆಯನ್ನು 15 ನಿಖಿಳ ನೀರಿನಿಱ್ಱಿ ನೆನೆಸಿಡಿ

ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹದಕ್ಕೆ ರುಜ್ಜು

ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ/ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಜೆನ್‌ಬ್ರೂನ್ ಬೆರೆಸಿ

ಬೋಷಧಿ ನೀರಿಂಡುವ ಕ್ರಮ

ಬಾಧಿತ ಶ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ ಸಾರ್ಥಕ್ ವೋಲ ಅಷ್ಟು ಬಾಲ ಗುಣವಾಗುವರೆಗೂ ಹುಣಿ

ಶುಚಿತೊಳಿಸಿದ ಜರುಗಣ ಒಣಿದ ನಂತರವೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಣಿ



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಳಕ್ಕಿಸಿಲು ಈ ಕ್ಯೂ.ಆರ್.
ಕೊಂಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ

ಅಲಜ್ಜಿಡ ಅಥವಾ ವಿಷ ಹುಳುವಿನ ಕಡಿತ



ವಿಂಕ್ಯದ ಎಲೆ



ಉಪ್ಪು



ಕರಿಮೇಣಸು



ಬೆಲ್ಲ

ಬೀಂಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

ಒಂದು ಸಲದ ಶೈಷಧಿಗೆ ಬೀಂಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ

(ಈ ಶೈಷಧವನ್ನು ತಮಿಶು ನಾಡಿನ ಸಿದ್ಧ ಶೈಷಧ ತತ್ವದಲ್ಲ "ಮೂರು-ರಾಜರು" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ)

ವಿಂಕ್ಯದ ಎಲೆ - 10 ಎಲೆಗಳು

ಕರಿಮೇಣಸು - 10 ಗ್ರಾಂ.

ಹರಿಜನ ಉಪ್ಪು - 10 ಗ್ರಾಂ.

ಬೆಲ್ಲ ಬೀಂಕಾಗುವಪ್ಪು

ಶೈಷಧ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

(i) ಮೇಲನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೀರಸಿ, ರುಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಿನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ

(ii) ಹಳಿ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ

ಶೈಷಧೋಳಪಕಾರ

(i) ಶೈಷಧಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಮಾಡಿ ತನ್ನಿಸಿ

(ii) ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮೂರು ಬಾಲಿಯಂತೆ ಎರಡು ವಾರ ತನ್ನಿಸಿ

ಗಮನಿಸಿ

ರೊಂಗ ತಲ್ಪುವಾಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶೈಷಧ ತನ್ನಿನುವ ಬಿದಾರಿಗೆ, 2 ಲಂಬ 3 ಹಸಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಬಹುದು.



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಂಕ್ಯಿಸಿಲು ಈ ಕ್ಯೂ.ಆರ್.

ಕೆಲಡನ್ನು ಸ್ವಾಗ್ಯನ್ನು ಮಾಡಿ

ಮಂಡಿ ಉತ್ತ



ಲೊಲೆನರ



ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳ



ಸುಳ್ಳ



ಮಂಗರಬಳ್ಳ



ಎಳ್ಳನ ಎಣ್ಣೆ



ಅರತಿನ

ಬೆಂಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

ಲೊಲೆನರ - 100 ಗ್ರಾಂ.

ಸುಳ್ಳ - 10 ಗ್ರಾಂ.

ಮಂಗರಬಳ್ಳ - 100 ಗ್ರಾಂ.

ಅರತಿನ - 15 ಗ್ರಾಂ.

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳ - 5 ಎನಕ್ಕುಗಳು

ಎಳ್ಳನ ಎಣ್ಣೆ - 1 ಅಂಟರ್

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮೇಲನ್ನು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೀರಸಿ, ರುಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿ
ಒಂದು ಅಂಟರ್ ಎಳ್ಳನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂತ ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ತಣ್ಣಾಗಲು ಇಡಿ

ಜೋಡಿ ನೀಡುವ ಕ್ರಮ

ಬಾದೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಲ್ಕು, ಬದು ಬಾಲ ಹಳ್ಳಿ
ಪ್ರತಿದಿನ, ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾಲ ಇಸಿ ನೀಲನ ಶಾಲ ಕೊಡಿ



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಳಕ್ಕಿಸಿಲು ಈ ಕ್ಯಾ.ಆರ್.
ಕೇಳಬಹುದು ಸ್ಕ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ

ಕೆಮ್ಮು



ಅಡುಸೋಳನೆ



ಕರಿಮೆಣಸು



ತುಳಸಿ



ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳು



ಅರತಿನ



ಬೆಲ್ಲ

ಬೇಂಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

ಒಂದು ದಿನದ ಶೈಷಧಿಗೆ ಬೇಂಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ

ಅಡುಸೋಳನೆ - ಒಂದು ಎಲೆ

ತುಳಸಿ - ಒಂದು ಹಿಡಿ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳು - 5 ಎನಂತುಗಳು

ಅರತಿನ - 10 ರೂಂ

ಕರಿಮೆಣಸು - 10 ರೂಂ

ಬೆಲ್ಲ ಬೇಂಕಾಗುವಪಟ್ಟು

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

(i) ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು 10-20 ನಿಮಿಷ ನಿಲಿನಿಳ್ಳ ನೆನಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರುಜ್ಜ.

(ii) ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೇಣ್ಣಿನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ

ಶೈಷಧಿ ನೀಡುವ ಕ್ರಮ

ನುಣಮುಖವಾಗುವ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 2-3 ಬಾಲ ತನ್ನಿಸಿ



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಳಕ್ಕಿಸಿಲು ಈ ಕ್ಯೂ.ಆರ್. ಕೇಳಬಹುದು ಸ್ಕ್ಯೂನ್‌ನ್ ಮಾಡಿ

ಶೈಲಂಟಿ ನಂಜು, ಹೃಡೆಗ್ರಾಂಜನ್ ನಯನ್ವೇದು ವಿಷಕಾರಿಕ, ಮೈಕ್ರೋಎಂಟಾಸ್ಟಿಕ್‌ಹೆಲೆನ್‌ನ್



ವಿಳಂಬ್ಯದ ಎಲೆ



ಕರಿಮೆಣಸು



ಹರಜನ ಉಪ್ಪು



ಬೆಲ್ಲ



ಮುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ನಾರ



ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು

ಬೇಳಕಾನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು

“ಮೂರು ರಾಜರು” ಶಿಷ್ಟ (ಒಂದು ಕೊಳನು ಶಿಷ್ಟಿನೆ ಬೇಳಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ)

ವಿಳಂಬ್ಯದ ಎಲೆ - 10 ಎಲೆಗಳು

ಕರಿಮೆಣಸು - 10 ಗ್ರಾಂ

ಹರಜನ ಉಪ್ಪು - 10 ಗ್ರಾಂ

ಬೆಲ್ಲ - ಬೇಳಕಾನುವಪ್ಪು

ಇನ್ನೊಂದು ಬಗ್ಗೆಯ ಶಿಷ್ಟ (ಒಂದು ದಿನದ ಶಿಷ್ಟಿನೆ ಬೇಳಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ)

ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು - 1 ಕೆ.ಜಿ

ನೀರು - 1 ಅಂಣರ್

1 ಕೆ.ಜಿ ಮುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ರನ

ಬೆಲ್ಲ - ಬೇಳಕಾನುವಪ್ಪು

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

“ಮೂರು ರಾಜರು” ಶಿಷ್ಟ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

(i) ವಿಳಂಬ್ಯದ ಎಲೆ, ಕರಿಮೆಣಸು ಹಾಗು ಕಲ್ಲಪ್ಪು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ರುಜ್ಜು ಲೆಪನೆ (ಪೆಂಪ್ಪು) ಮಾಡಿ. (ii) ಅಗ್ರತ್ಯಾವಿದಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

ಇತರ ಶಿಷ್ಟ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

(i) ನೀರಿನಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆರುಕಣ್ಣು 15 ನಿಖಿಷಿದವರೆಗೆ ನೆನೆ ಹಾಕಿ. (ii) ನೆನೆ ಹಾಕಿದ

ಆರುಕಣ್ಣಿನ ರನ ಕಿಂಡಿ (iii) ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು, ಮುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ರನ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ

(iv) ಜೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ

ಜೊಡ್ವಿ ನೀಡುವ ಕ್ರಮ

(i) ಮೇಲಾನಂತೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೂರು ರಾಜರ ಶಿಷ್ಟಿಯ ಚೊದಲ ಕೊಡಿ

(ii) ಪ್ರತಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ, 200 ಮಿ.ಲ. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ಮುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು- ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಜನುಂಬಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತನಿಸಿ. (iii) 2 ಗಂಟೆಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಈ “ಮೂರು ರಾಜರು” ಶಿಷ್ಟಿಯನ್ನು ತನಿಸಿ



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಳಕ್ಕಿಸಿಲು ಈ ಕ್ಯೂ.ಆರ್.



ಕೊಂಡನ್ನು ಸ್ವಾಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾಡಿ

ಶಾಮಕ (ಎದ್ದನಿಲ್ಲಲು ತೊಂದರೆ)



ನಾಟ ಕೊಳಜಯ ಮೊಟ್ಟೆ



ಮಂಗರಬಳ್ಳೆ



ನುಗ್ನೆ ಹೊಪ್ಪೆ



ಬೆಲ್ಲೆ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಒಂದು ಸಲದ (ಒಂದು ಡೋಳನು) ಹೊಷಣಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ

ನಾಟ ಕೊಳಜಯ ಮೊಟ್ಟೆ - 2

ನುಗ್ನೆ ಹೊಪ್ಪೆ - 4 ಹಿಡಿ

ಮಂಗರಬಳ್ಳೆ - 4 ಹಿಡಿ

ಬೆಲ್ಲೆ - ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

- (i) ತಾಜಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ
- (ii) ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನುಗ್ನೆ ಹೊಟ್ಟಿನ ಹೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಂಗರಬಳ್ಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಿನೆ ಅನತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ

ಹೊಷಣಿ ನೀಡುವ ಕ್ರಮ

- (i) ಒಂದು ಬಾಲಗೆ, ಇಡಿಯಾದ ಅಂದರೆ ಸಿಹ್ಕೆ ನಹಿತವಾಗಿ, 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನಿಸಿ. ಹೀಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾಲ ಅನ್ನಿಸಿ
- (ii) ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅನ್ನಿಸುವ ವೇದಲು ಅದರಿಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೂಪು ಮಾಡಿ
- (iii) ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ, ಒಂದಾದನಂತರ, ಮಂಗರಬಳ್ಳೆಯ ಹೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನುಗ್ನೆ ಹೊಟ್ಟಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅನ್ನಿಸಿ. ಒಂದು ಬಾಲಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಅನ್ನಿಸಿ ಬೇಕು
- (iv) ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಾನುವಾರನ್ನು ಎದ್ದನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಲು ಈ ಕ್ಯಾ. ಆರ್.

ಕೊಳಡನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರಿಸಿ

ಹಾಳನ್ನೆ ರಕ್ತ



ಕಲಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು



ಬೆಲ್ಲ



ಮುಗ್ಡಕಾಯಿ ಸೊಪ್ಪು



ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಒಂದು ದಿನದ ಔಷಧಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ

ಕಲಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು - 2 ಹಿಡಿ

ಮುಗ್ಡಕಾಯಿ ಸೊಪ್ಪು - 2 ಹಿಡಿ

ಬೆಲ್ಲ - 100 ಗ್ರಾಂ.

ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು - 6 ಹಣ್ಣುಗಳು

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

- (i) ಕಲಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮುಗ್ಡ ಸೊಪ್ಪು ರುಜ್ಜ, ಬೆಲ್ಲ ಬೀರೆಸಿ ಲೇಪನೆ (ಪೆಂಟ್) ತಯಾರಿಸಿ.
- (ii) ಎರಡು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಧರಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲಿಸಿಲ

ಔಷಧಿ ನೀಡುವ ಕ್ರಮ

- (i) ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಮೇಣಂತೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಸಿದ ಔಷಧವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಬಾಲ ತನ್ನಿಗೆ
- (ii) ಒಂದು ಬಾಲಗೆ ಎರಡು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುನ್ನು (ಅಧರಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲಿಸಿರುವ), ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಬಾಲ ತನ್ನಿಗೆ
- (iii) ಗಮನಿಸಿ: ಇದರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾವು ರೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ನಾಣ ಹೈಷಧವನ್ನು ಉಪಖಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು




ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಳಕ್ಕಿಸಿಲು ಈ ಕ್ಯೂ.ಆರ್. ಕೊಳಡನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರಿಸಿ

ಬೆದೆಗೆ ಬಾರವಿರುವುದು



ಮೂಲಂಗಿ



ಉಪ್ಪು



ಲೋಹಿಸರ



ಮಂಗರಬಳ್ಳ



ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು



ಅಲತಿನ



ಕರಿಬೇವಿನ
ಸೊಪ್ಪು



ಬೀಲ್

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕ್ರಮಾನುಹಾರ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಬಾಲ, ಬೀಲ್ ಮತ್ತು ಉಣಿನ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ಹದಾಥರಿತನ್ನು ತಿನಿಸಿ

- (i) ಒಂದು ಬಾಲಗೆ ಒಂದು ಜಿಂ ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು, ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಬಾಲಯಂತೆ, ಏದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಿನಿಸಿ
- (ii) ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಲೋಹಿಸರದ ಎಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಎರಡು ಬಾಲ, ನಂತರದ 4 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ತಿನಿಸಿ
- (iii) ನಾಲ್ಕು ಹಿಡಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಎರಡು ಬಾಲ ನಂತರದ 4 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ತಿನಿಸಿ
- (iv) ನಾಲ್ಕು ಹಿಡಿ ಮಂಗರಬಳ್ಳಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಎರಡು ಬಾಲ ನಂತರದ 4 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ತಿನಿಸಿ
- (v) ನಾಲ್ಕು ಹಿಡಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು 5 ಗ್ರಾಂ ಅಲತಿನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಎರಡು ಬಾಲ ನಂತರದ 4 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ತಿನಿಸಿ

ರಮನಿಸಿ

ಮೇಲ್ಮೈ ಉಪಕಾರಣೆ ಮಾಡುವ 15 ದಿವಸದ ವೇದಲು ಜಂತುಹುಳಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೃಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ.



ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿ ಈ ಕ್ಯೂ.ಆರ್.

ಕೇಳಣಿಸುವುದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮಾಡಿ



ಮೇಲಾನ ನೂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೈ. ಎನ್. ಪುಣ್ಯಮೂಡೆಯವರ (profpunniya@gmail.com)
ಜಾನಪದ ಔಷಧ ಕ್ರಮಗಳ ಅಲವು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಆಧಾಲಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: anand@nddb.coop

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
ದೂರವಾಳಿ : 02692-260148, 260149 • ಫೋನ್ : 02692-260157
ಜಾಲತಾಳ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್): www.nddb.coop

 facebook.com/NationalDairyDevelopmentBoard