


ব্রুসেলোসিস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন

(পশুচিকিৎসক ও প্যারা পশুচিকিৎসকদের- জন্য জরুরী নিরাপত্তা ব্যবস্থা)



গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা



টিকা দেওয়ার আগে পশুকে যথাযথ নিয়ন্ত্রণে রাখুন

টিকা পুনর্গঠনের সময় অ্যারোসোল এড়িয়ে চলুন।



পশুদের প্রসূতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কাজ করার সময় সর্বদা ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) পরিধান করুন

উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি

ঝুঁকির পরিস্থিতিতে



প্রসূতি/ স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত কেস

সুরক্ষা পদ্ধতি



দুই স্তরের দস্তানা এবং মুখঢাল/ফেস সিএল্ড

ঝুঁকির পরিস্থিতিতে



টিকা প্রদান

সুরক্ষা পদ্ধতি



সঠিকভাবে পশুকে নিয়ন্ত্রণ



গর্ভপাতকৃত দ্রুণ/প্লাসেন্টার পরিচালনা



দুই স্তরের দস্তানা এবং মুখঢাল/ফেস সিএল্ড



স্রাবের থেকে ছিটানোর ঝুঁকি



চোখের সুরক্ষা অপরিহার্য

যদি আপনার হয়ে থাকে তবে নিকটবর্তী চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করুন

জরুরী প্রতিক্রিয়া

যদি সংস্পর্শে আসেন:

- অবিলম্বে সেই স্থানটি সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন
- রোগের সংস্পর্শে এলে উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন
- উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ সংস্পর্শের ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসা মূল্যায়ন করুন

যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করলে ব্রুসেলোসিস প্রতিরোধযোগ্য!



১ একটানা বা মাঝে মাঝে জ্বর।



২ অতিরিক্ত ঘাম




৩ ওজন হ্রাস



৪ ক্ষুধামন্দা বা ক্ষুধা হ্রাস



৫ জয়েন্ট/গাঁটে ব্যথা



৬ মাথাব্যথা

