

બ્રુસેલ્લોસિસથી પોતાને બચાવો

(પશુચિકિત્સક અને પશુચિકિત્સક-સહાયક માટે આવશ્યક સલામતીનાં પગલાં)



NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD



મહત્વપૂર્ણ રક્ષણાત્મક પગલાં



રસીકરણ પહેલાં પશુનું યોગ્ય નિયંત્રણ કરો

રસી મિક્સ કરતી વખતે કાળજી રાખો



પશુઓમાં પ્રસૂતિ સંબંધિત નિદાન વખતે હંમેશા PPE પહેરો

વધારે જોખમી પરિસ્થિતિઓ

જોખમ સ્થિતિ



પ્રસૂતિ સંબંધિત કેસો

રક્ષણ પદ્ધતિ




બે હાથમોજા અને ચેહરાનું મારસ્ક

જોખમ સ્થિતિ



રસીકરણ

રક્ષણ પદ્ધતિ



પશુને યોગ્ય રીતે નિયંત્રિત કરો



ગર્ભપાત થયેલ ગર્ભ/ મેલીનો નિકાલ



બે હાથમોજા અને ચેહરાનું મારસ્ક



નીકળતા સ્ત્રાવના છાંટાનું જોખમ



આંખનું રક્ષણ જરૂરી છે


જો નીચેના લક્ષણો દેખાય તો તાત્કાલિક ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો




1 સતત અથવા આંતરે દિવસે તાવ



2 વધુ પડતો પરસેવો




3 વજન ઘટવું



4 ભૂખ ન લાગવી



5 સાંધા દુખવા



6 માથું દુખવું

ત્વરિત પગલાં

જો રોગકારકના સંપર્કમાં આવો તો:

- સંપર્કવાળી જગ્યાને તાત્કાલિક સાબુ અને પાણીથી ધોઈ લો.
- ઉચ્ચ અધિકારીઓને સંપર્કની જાણ કરો.
- વધારે જોખમવાળા કિસ્સાઓમાં, 24 કલાકની અંદર નિદાન કરાવો.

યોગ્ય સાવચેતી બ્રુસેલ્લોસિસને અટકાવી શકે છે!

