



NATIONAL
DAIRY
DEVELOPMENT
BOARD

પશુઓમાં ભહ્તવની બિમારીઓ માટે પારંપરિક પશુચિકિત્સા પદ્જતિઓ



આઉનો નો સોજો (મસ્ટાઇટિસ) - બધા જ પ્રકારના



કુવારપાછું



હળદર



લીંબુ



ચૂનો

પાણી આધારિત તૈયારી

સાભગ્રી: એક દિવસ માટે

કુવારપાછું (એક આખું પાન) : 250 ગ્રામ; હળદર : 50 ગ્રામ;
ચૂનો: 15 ગ્રામ; લીંબુ: 6 નંગા

બનાવવાની રીત:

- (1) કુવારપાછુંના પાનના નાના ટુકડા કરી દો (કાંઠા કાઢ્યા પછી).
- (2) સાથે હળદર અને ચૂનો નાખીને દળીને લાલ રંગની પેસ્ટ બનાવી દો.

ઉપયોગ કરવાની રીત:

- (1) આખા આઉને ધોઈને સાફ કરો અને દોહન કરીને આઉને સુકું કરી દો.
- (2) એક મુઢી પેસ્ટ લઈને એમાં 200 મિલી પાણી ઉમેરીને પાતળું મિશ્રણ બનાવી દો.
- (3) પાતળા કરેલ મિશ્રણને દિવસમાં 10 વાર એમ 5 દિવસ સુધી આખા બાવલા પર લગાવો. દર વખતે પ્રથમ પગલું અનુસરવું.
- (4) દિવસમાં 3 વાર એકસાથે બે લીંબુ (બે ભાગમાં કાપેલા) 3 દિવસ સુધી ખવડાવો.



યૂટ્યુબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઓર કોડ સ્કેન કરો.

આઉનો નો સોજો (મસ્ટાઇટિસ) - બધા જ પ્રકારના



કુવારપાહું



સરસવ અથવા
તલનું તેલ



લીંબુ



ચૂનો



હળદર

તેલ આધારિત તૈયારી

સાખગી: એક દિવસ માટે

કુવારપાહું (એક આખું પાન): 250 ગ્રામ; હળદર: 50 ગ્રામ;
ચૂનો: 15 ગ્રામ; લીંબુ: 6 નંગા; સરસવ અથવા તલનું તેલ: 600 મિલી

બનાવવાની રીત:

- (1) કુવારપાહુંના પાનના નાના ટુકડા કરી દો (કાંટા કાઢ્યા પછી).
- (2) સાથે હળદર અને ચૂનો નાખીને દળીને લાલ રંગની પેસ્ટ બનાવી દો.

ઉપયોગ કરવાની રીત:

- (1) આખા આઉને ઘોઈને સાફ કરો અને દોહન કરીને આઉને સુકું કરી દો.
- (2) એક મુઠી પેસ્ટ લઈને એમાં 200 મિલી સરસવ અથવા તલનું તેલ ઉમેરીને પાતળું મિશ્રણ બનાવી દો.
- (3) પાતળા કરેલ મિશ્રણને દિવસમાં 3 વાર એમ 5 દિવસ સુધી આખા બાવલા પર લગાવો.
- (4) દર વખતે પ્રથમ પગલું અનુસરવું.
- (5) દિવસમાં 3 વાર એકસાથે બે લીંબુ (બે ભાગમાં કાપેલા) 3 દિવસ સુધી ખવડાવો.



ચૂટૂબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઅાર
કોડ સ્કેન કરો.

આંચળ બ્લોક થઈ જવું/ કણી પડવી



લીમડાના
પાંદડાની સળી



હળદર



માખણા



અથવા

ધી

સામગ્રી:

લીમડા ના પાંદડાની એક તાજી સળી; હળદર; માખણા અથવા ધી

બનાવવાની રીત:

- (1) આંચળની લંબાઈ પ્રમાણે લીમડા ના પાંદડાની સળી કાપી લો (પાતળા ભાગ તરફ થી).
- (2) સળી ઉપર હળદર અને માખણા/ધી નો મલમ બનાવીને લગાવો.
- (3) અસરગ્રસ્ત આંચળના છિદ્રને બરાબર સાફ કરો.

ઉપયોગ કરવાની રીત:

- (1) મલમ લગાવેલી સળી ને ઘડિયાળ ના કાંટાની ઉંધી દિશામાં ફેરવીને અસરગ્રસ્ત આંચળમાં જવા દો (જાડો ભાગ બહાર રહે તે રીતે). (2) દરેક દોહન પૂરું થયા પણી નવી સળી બનાવીને આંચળમાં જવા દો.



ચૂટૂબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઆર
કોડ સ્કેન કરો.

આરહો / આઉભાં પાણી ભરાઈજવું



તલ/સરસવનું તેલ



હળદર



લસણા

સામગ્રી: એક વખત ઉપયોગ માટે

તલ/સરસવનું તેલ: 200 મિલી; હળદર: 1 મુઠી; લસણા: 2 કળી

બનાવવાની રીત:

- (1) તેલ ગરમ કરો અને તેમાં હળદર અને લસણાના ટુકડા નાખો.
- (2) બરાબર મિક્શ કરો અને સુગંધ આવે ત્યારે ગેસ/સ્ટબ પરથી ઉતારી લો (ઉકાળવાની જરૂર નથી).
- (3) મિશ્રણ ને ઠંડુ થવા દો.

ઉપયોગ કરવાની રીત:

(1) જ્યાં પાણી ભરાયું છે ત્યાં અને આખા બાવલા પર મિશ્રણ ને ઘસીને લગાવો. (2) દરરોજ 4 વાર એમ 3 દિવસ સુધી લગાડવું.

નોંધ: મિશ્રણ લગાવતાં પહેલા આઉનો નો સોજો (મસ્ટાઇટીસ) છે કે નહિ તે ચકાસી લો.



યુટૂબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઅાર કોડ સ્કેન કરો.

મેલી / જેર ના પડવી



મૂળો



ભીંડા



ગોળ



મીહું

સામગ્રી :

મૂળો : 1 આખો ; ભીંડા : 1.5 કિલો ; ગોળ : જરૂરિયાત પ્રમાણે ;
મીહું : જરૂરિયાત પ્રમાણે

બનાવવાની રીત :

ભીંડાને 2 ભાગમાં કાપી દો.

ઉપયોગ કરવાની રીતઃ

(1) પ્રસવના 2 કલાકમાં એક આખો મૂળો ખવડાવો. (2) જો 8 કલાક સુધી મેલી/જેર ના પડે તો 1.5 કિલો ભીંડા ગોળ અને મીઠા સાથે ખવડાવો. (3) જો 12 કલાક સુધી મેલી/જેર ના પડે તો, મેલી/જેરને છેક ઉપરના ભાગેથી ગાંઢ મારીને 2 ઇંચ નીચેથી કાપી દો. ગાંઢ જાતે જ અંદર જતી રહેશે. (4) મેલી/જેર ને હાથથી કાઢશો નહીં (5) અઠવાડિયામાં દરરોજ એક મૂળો 4 અઠવાડિયા સુધી ખવડાવો.



યૂટ્યુબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઆર
કોડ સ્કેન કરો.

ઉથલા ભારવા (દરવું નહિ)



મૂળો



કુવારપાહું



સાંધાવેલ



મીઠો લીમડો



ભીકું



સરગવો



ગોજ



હલ્દિ

ઉપયોગ કરવાની રીતઃ

- (૧) ગરમી માં આવ્યાના પહેલા કે બીજા દિવસે આ સારવાર ચાલુ કરવી.
- (૨) નીચે બતાવેલ ક્રમ પ્રમાણે તાજુ સામગ્રી પશુને ગોળ અને મીઠા સાથે દિવસમાં એકવાર ખવડાવવી :

- (અ) 1 મૂળો 5 દિવસ સુધી.
- (બ) 1 કુવારપાહું નું પાન 4 દિવસ સુધી.
- (ક) 4 મુઠી સરગવાના પાન 4 દિવસ સુધી.
- (દ) 4 મુઠી સાંધાવેલ 4 દિવસ સુધી.
- (ઇ) 4 મુઠી મીઠા લીમડાનાં ના પાન હળદર સાથે 4 દિવસ સુધી.
- (ફ) જો પશુ ગાભણા ના થાય તો ઉપર પ્રમાણેની પ્રક્રિયા ફરી એકવાર કરો.



થૂટૂબ પર વિડિયો જોવા માટે આ કયુઆર કોડ સ્કેન કરો.


માટી ખસી જવી/ગર્ભાશય બહાર આવવું



કુવારપાણું ની
જેલ / અર્ક



હળદર



લજાભણી ના પાન

સાખળી:

કુવારપાણું ની જેલ: એક આખા પાનની; હળદર: એક ચપટી; લજાભણી ના પાન: 2 મુઠ્ઠી

બનાવવાની રીત:

(1) કુવારપાઠાના પાનની જેલ કાઢી લો. (2) જેલની ચીકાશ નીકળી ના જાય ત્યાં સુધી પાણીથી સાફ કરો. (3) હવે મિશ્રણ 1 લીટર થાય એટલું પાણી ઉમેરો. (4) 1 ચપટી હળદર નાખીને મિશ્રણ અડધું થઈ જાય ત્યાં સુધી ગરમ કરો અને ઠંડુ થવા દો. (5) લજાભણીના પાનની પેસ્ટ અલગથી બનાવો.

ઉપયોગ કરવાની રીત:

(1) ખસી ગયેલી માટી (ગર્ભાશય) ને સાફ કરો. (2) ઠંડુ થયેલ મિશ્રણ ને બહાર નીકળેલ ગર્ભાશય પર છાંટો. (3) મિશ્રણ સુકાઈ જાય પછી લજાભણીના પાનની પેસ્ટ લગાવો. (4) સ્થિતિ ઠીક ના થાય ત્યાં સુધી શક્ય તેટલી વારંવાર આ પ્રક્રિયા કરો.



યૂ ટૂબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઅાર
કોડ સ્કેન કરો.

ખરવા-ખોવાસો-ભોઢાનાં છાલા



જીરું



કાળા મરી



લસણા



મેથી



હળદર



ગોળ



નાળિયેર

સામગ્રી: એક વખત ઉપયોગ માટે

જીરું : 10 ગ્રામ; મેથી : 10 ગ્રામ; કાળા મરી : 10 ગ્રામ; હળદર: 10

ગ્રામ; લસણા: 4 કળી; નાળિયેર: 1; ગોળ: 120 ગ્રામ

બનાવવાની રીત:

- (1) જીરું, મેથી અને કાળા મરીને પાણીમાં 20-30 મિનીટ પલાણી રાખો.
- (2) બધી સામગ્રીને મીક્શર માં મિક્શ કરીને પેસ્ટ બનાવો. (3) પેસ્ટમાં એક આખું છીણોલું નાળિયેર નાખી હાથથી બરાબર મિક્શ કરો. (4) દરેક વખતે આ પેસ્ટ નવી બનાવો.

ઉપયોગ કરવાની રીત:

- (1) પેસ્ટને મોઢામાં, જીરું અને તાળવા પર લગાવો.
- (2) આ પેસ્ટ દિવસમાં 3 વાર એમ 3-5 દિવસ લગાવો.



થૂટૂબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઆર કોડ સ્કેન કરો.

ખરવા-ખોવાસો -ખરીખાં છાલા/ચાંદા



વાંધીકાંટો/દદણોના
પાન



લીમડાના પાન



લસણા



અથવા
નાળીયેરનું તેલ તલનું તેલ



હળદર



મેહંદીનાં પાન



તુલસીના પાન



સીતાફળના પાન

સામગ્રી:

વાંધીકાંટો / દદણો ના પાન : 1 મુઠી; લસણા: 10 કળી; લીમડાનાં પાન: 1 મુઠી; નાળીયેર/તલનું તેલ : 500 મિલી; હળદર: 20 ગ્રામ; મેહંદી નાં પાન: 1 મુઠી; તુલસીના પાન: 1 મુઠી

બનાવવાની રીત:

(1) બધી સામગ્રીને મીક્ષરમાં મિક્ષ કરો. (2) મિશ્રણ માં 500 મિલી નાળીયેર/તલનું તેલ ઉમેરીને ગરમ કરીને ઠંકુ થવા દો.

ઉપયોગ કરવાની રીત:

(1) ઘા સાફ કરીને મિશ્રણ સીધું જ ઘા પર લગાવો અથવા મિશ્રણ માં સ્વરચ્છ કપડું પલાણીને પાટો બાંધી દો. (2) જો ઘામાં કીડા પડી ગયા હોય તો પહેલા દિવસે જ સીતાફળના પાનની પેસ્ટ અથવા નારિયેળનાં તેલમાં કપૂર મિક્ષ કરીને ઘા પર લગાવો.



યુ ટૂબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઓર
કોડ સ્કેન કરો.

દાવ



સામગ્રી: એક દિવસ માટે

લસણા: 2 કળી ; ધાણા: 10 ગ્રામ; જીરું: 10 ગ્રામ; ડમરાના પાન : 1 મુઠી; તજના સુકા પાન: 10 ગ્રામ; કાળા મરી: 10 ગ્રામ; નાગરવેલ નાં પાન: 5 નંગા; નાની કુંગાળી: 2 નંગા; હળદર: 10 ગ્રામ; કરિયાતું પાવડર: 20 ગ્રામ; તુલસીના પાન: 1 મુઠી; લીમડાનાં પાન: 1 મુઠી; ગોળ: 100 ગ્રામ

બનાવવાની રીત:

- (1) જીરું, કાળા મરી અને ધાણા ને પાણીમાં 15 મિનીટ પલાળી રાખો.
- (2) બધી સામગ્રીને ભીક્ષર માં ભિક્ષ કરીને પેસ્ટ બનાવો.

ઉપયોગ કરવાની રીત:

થોડી થોડી માત્રામાં સવારે અને સાંજે ખવડાવો.



ચૂટૂબ પર વિડિયો જોવા માટે આ કયુઆર કોડ સ્કેન કરો.



સુકી મેથીના દાણા



મરી



કુંગળી



લસાણ



જીરું



ઉણદર



ખસ ખસ



ગોળ



હિંગ



મીઠા લીમડાના પાન

સાભગ્રી: એક દિવસ માટે

મેથીના દાણા : 10 ગ્રામ; કુંગળી : 1 નંગા; લસાણ : 1 કળી; જીરું : 10 ગ્રામ; હણદર : 10 ગ્રામ; મીઠા લીમડાનાં પાન : 1 મુઢી; ખસ ખસ : 5 ગ્રામ; મરી : 10 ગ્રામ; ગોળ : 100 ગ્રામ; હિંગ : 5 ગ્રામ

બનાવવાની રીત:

- (1) જીરું, હિંગ, ખસ ખસ અને મેથીને સુગંધ આવે ત્યાં સુધી શેકો.
- (2) મિશ્રણને ઠંડુ કરીને પાવડર બનાવી દો.
- (3) પાવડરને બીજી સાખે દળીને પેસ્ટ બનાવી દો.

ઉપયોગ કરવાની રીત:

- (1) પેસ્ટના નાના લાડવા બનાવી દો.
- (2) લાડવાને દરરોજ એકવાર એમ 1-3 દિવસ સુધી ખવડાવો.



યૂટ્યુબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઆર કોડ સ્કેન કરો.

આફરો / અપચો



કુંગળી



લસણા



સૂકાં મરચાં



જીરું



મરી



નાગરવેલના પાન



આદુ



મીકું

સામગ્રી: એક દિવસ માટે

કુંગળી : 100 ગ્રામ; લસણા : 10 કળી; સૂકાં મરચાં : 2 નંગા; જીરું : 10 ગ્રામ; હળદર : 10 ગ્રામ; ગોળ : 100 ગ્રામ; મરી : 10 ગ્રામ; નાગરવેલના પાન : 10 નંગા; આદુ : 100 ગ્રામ

બનાવવાની રીત :

(1) મરી અને જીરું ને પાણી માં 30 મિનીટ પલાણી રાખો. (2) બધી સામગ્રીને દળીને પેસ્ટ બનાવી દો.

ઉપયોગ કરવાની રીત :

(1) પેસ્ટના નાના લાડવા બનાવી દો. (2) લાડવાને મીઠા સાથે દિવસમાં 3-4 વાર એમ તૃદિવસ સુધી ખવડાવો.



યુટૂબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઅર કોડ સ્કેન કરો.

કરમિયા / ફૂભિ



કુંગળી



મરી



લસણા



હળદર



રાઈ




લીમડાનાં પાન



જીરું



ગોળ



કેળનું થડ/પ્રકંડ



કુબાનાં પાન



કારેલું

સામગ્રી: એક દિવસ માટે

કુંગળી : 1 નંગા; લસણા : 5 કળી; રાઈ : 10 ગ્રામ; લીમડાનાં પાન : 1 મુઠી; જીરું : 10 ગ્રામ; કારેલા : 50 ગ્રામ; હળદર : 5 ગ્રામ; મરી : 5 ગ્રામ; કેળનું પ્રકંડ- 100 ગ્રામ; કુબાનાં પાન : 1 મુઠી; ગોળ : 100 ગ્રામ

બનાવવાની રીત:

- (1) મરી, જીરું અને રાઈને 30 મિનીટ સુધી પાણીમાં પલાળી રાખો.
- (2) બધી સામગ્રીને દળીને પેસ્ટ બનાવી લો.

ઉપયોગ કરવાની રીત:

- (1) પેસ્ટના નાના લાડવા બનાવી લો. (2) આ લાડવાને મીઠા સાથે દરરોજ એકવાર 3 દિવસ સુધી ખવડાવો.



ચૂટૂબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઅાર કોડ સ્કેન કરો.

કથીરી / ઈતરડી



લસણ



લીમદાનાં પાન



લીંબોળી



વરછાનાં મૂળ



હળદર



ગંધારું (રૂખડી)



તુલસી

સામગ્રી:

લસણ: 10 કળી; લીમદાનાં પાન: 1 મુઠી; લીમદાનાં ફળ (લીંબોળી): 1 મુઠી; વરછાનાં મૂળ: 10 ગ્રામ; હળદર: 20 ગ્રામ; ગંધારું (રૂખડી) નાં પાન: 1 મુઠી; તુલસીના પાન: 1 મુઠી

બનાવવાની રીત:

(1) બધી સામગ્રીને મીક્ષરમાં ભિસ્ક કરો. (2) મિશ્રણમાં 1 લીટર ચોખ્ખું પાણી ઉમેરો. (3) હવે મિશ્રણને ગળણીથી ગાળી લો. (4) ગાળેલ પાણીને એક સ્પ્રે થાય એવી બોટલમાં ભરી લો.

ઉપયોગ કરવાની રીત:

(1) પશુનાં આખા શરીર પર ગાળેલ પાણીનો છંટકાવ કરો. (2) આ છંટકાવ પશુનાં વાડામાં અને દીવાલની તિરાડોમાં પણ છાંટો. (3) એક ચોખ્ખા કપડાને આ પાણીમાં ભીનું કરીને પણ પશુ પર લગાવી શકાય છે. (4) જ્યાં સુધી કથીરી જતી નાં રહે ત્યાં સુધી અઠવાડિયામાં એક વાર લગાવો. (5) આ પંક્તિયા દિવસ દરમિયાન જ કરો.



યૂ ટ્યૂબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઅર કોડ સ્કેન કરો.

પોકસ / મસા / આંચળમાં વાઢીયા



લસણા



માખણા



હળદર



જું



ડમરો



લીમડો

સામગ્રી:

લસણા: 5 કળી; હળદર: 10 ગ્રામ; જું: 15 ગ્રામ; ડમરાના પાન: 1 મુઠી; લીમડાના પાન: 1 મુઠી; માખણા અથવા ધી: 50 ગ્રામ

બનાવવાની રીત:

(1) જુંને પાણીમાં 15 મિનીટ પલાણો. (2) બધી સામગ્રીને મીક્ષરમાં મિક્સ કરીને પેસ્ટ બનાવો. (3) માખણા/ધી ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરો.

ઉપયોગ કરવાની રીત:

(1) લેપને પોકસ / મસા / વાઢીયા મટી ના જાય ત્યાં સુધી શક્ય હોય એટલી વાર અસરગ્રસ્ત ભાગ પર લગાવો. (2) અસરગ્રસ્ત ભાગ સુકો કર્યો પછી જ લેપ લગાવવો.



ચૂટૂબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઅાર કોડ સ્કેન કરો.

એલજી/ ક્રેરની અસર/ ક્રેરી કંખ



નાગરવેલ ના પાન



મીકું



કાળા ભરી



ગોળ

સામગ્રી: એક વખત ઉપયોગ માટે

નાગરવેલ ના પાન - 10 નંગા; કાળા ભરી- 10 ગ્રામ; મીકું- 10 ગ્રામ;
ગોળ : જરૂરિયાત પ્રમાણા

બનાવવાની રીત:

(1) બધી સામગ્રીને દળીને પેસ્ટ બનાવો. (2) જરૂરિયાત મુજબ ગોળ
નાખીને પેસ્ટમાં મિક્ષ કરો.

ઉપયોગ કરવાની રીત:

(1) બનાવેલ પેસ્ટને નાના નાના ભાગમાં પશુને ખવડાવો.
(2) 2 અઠવાડિયા સુધી દરરોજ 3 વખત તાજુ પેસ્ટ બનાવીને પશુને
ખવડાવો.

નોંધ: વૈકલ્પિક રીતે ગંભીર સ્થિતિમાં બનાવેલ પેસ્ટના (ગોળ વિના)
2-3 ટીપા દર કલાકે આંખમાં નાખી શકાય છે.



યૂટૂબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઅએર
કોડ સ્કેન કરો.

હાઈગ્રોભા (સાંધામાં સોજો)



કુવારપાણું



લસણા



ચૂનો



તળનું તેલ



સાંધાવેલ (હાડજોડ)



હળદર

સામગ્રી:

કુવારપાણું: 100 ગ્રામ; ચૂનો: 10 ગ્રામ; સાંધાવેલ (હાડજોડ) નું પ્રકાંડ: 100 ગ્રામ; હળદર: 15 ગ્રામ; લસણા: 5 કળી; તળનું તેલ - 1 લિટર

બનાવવાની રીત:

(1) બધી સામગ્રીને દળીને પેસ્ટ બનાવો. (2) 1 લિટર તળના તેલમાં પેસ્ટને ઉકાળો અને હંકુ પડવા દો.

ઉપયોગ કરવાની રીત:

(1) દિવસમાં 4 થી 5 વાર અસરગ્રસ્ત ભાગ પર લગાવો. (2) દિવસમાં બે વાર ગરમ પાણીથી શેક કરો.



ચૂટૂબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઅએર કોડ સ્કેન કરો.

ઉધરસ



અરડૂસી



કાળા ભરી



તુલસી



લસણા



દુનદર



ગોળ

સામગ્રી: એક દિવસ માટે

અરડૂસી: 1 પાન; તુલસીના પાનઃ 1 મુઠી; લસણા: 5 કળી; દુનદર: 10 ગ્રામ; કાળા ભરી: 10 ગ્રામ; ગોળ - જરૂરિયાત પ્રમાણે

બનાવવાની રીત:

(1) કાળા ભરીને 15-20 મિનીટ પાણીમાં પલાળીને અલગથી દળી નાખો. (2) હવે બધી જ સામગ્રીમાં ગોળ નાખીને દળીને પેસ્ટ બનાવી દો.

ઉપયોગ કરવાની રીત:

સ્થિતિ ઠીક ના થાય ત્યાં સુધી દરરોજ બે થી ત્રણ વખત પશુને ખવડાવો.



યૂ ટૂબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઅાર કોડ સ્કેન કરો.

પશુનું બેસી જવું/ ઊભું ના થઈ શકવું



દેશી મરધીના
ઈંડા



સાંધાવેલ
(હાડજોડ)



સરગવાના પાન



ગોળ

સામગ્રી: એક વખત ઉપયોગ માટે
દેશી મરધીના ઈંડા:2 નંગા; સરગવાના પાન:4 મુઠી; સાંધાવેલ
(હાડજોડ):4 મુઠી; ગોળ : જરૂરિયાત પ્રમાણે

બનાવવાની રીત:

(1) તાજા કાચા ઈંડા લો. (2) સરગવાના પાન અને સાંધાવેલના પ્રકાંડને અલગથી દળીને જરૂરિયાત મુજબ ગોળ નાખી બંનેની અલગ પેસ્ટ બનાવી દો.

ઉપયોગ કરવાની રીત:

(1) એકસાથે બે ઈંડા(કાચલી સાથે) પશુને ખવડાવો. દિવસમાં ત્રણ વાર. (2) ઈંડા ખવડાવતા પહેલાં કાચલી પર એક નાનું કાણું પડી દો. (3) દર બે કલાકે વારાફરથી સરગવાની અને સાંધાવેલની પેસ્ટ ખવડાવો (4 મુઠી એકવારમાં). (4) 4 દિવસ સુધી પશુને ઊભું કરવાનો પ્રયત્ન કરશો નહીં.



ચૂટૂબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઅાર
કોડ સ્કેન કરો.

જંતુનાશકનું ઝેર / સાઈનાઇડ ઝેર / ભાયકોટોક્ષીડોસીસ



નાગરવેલના પાન



કાળા મરી



સરગવાના
પાનનો અર્ક



મીઠું (આખુ)



ગોળ

સાખત્રી: એક દિવસ માટે

નાગરવેલના પાન: 10 નંગા; કાળા મરી: 10 ગ્રામ; મીઠું (આખુ): 10 ગ્રામ;
આભલી: 1 કિલોગ્રામ; પાણી: 1 લિટર; 1 કિલો સરગવાના પાનનો અર્ક;
ગોળ : જરૂરિયાત પ્રમાણે

બનાવવાની રીત:

પેસ્ટ બનવાની તૈયારી:

(1) નાગરવેલના પાન, કાળા મરી અને આખા મીઠાને દળીને પેસ્ટ બનાવી લો. (2) જરૂરિયાત મુજબ ગોળ સાથે મિક્સ કરી દો.

બીજી તૈયારી: એક દિવસ માટે

(1) 15 મિનીટ માટે આભલીને પલાણી રાખો. (2) પલાણ્યા પછી આભલીમાંથી રસ કાઢી લો. (3) પછી પાણી, સરગવાનો અર્ક અને ગોળ ઉમેરો. (4) બરાબર મિક્સ કરો.

ઉપયોગ કરવાની રીત:

(1) પહેલા નાગરવેલ, કાળામરી અને મીઠાની બનાવેલ પેસ્ટ ખવડાવો.
(2) દર 2 કલાકે આભલી-સરગવો અને ગોળનું બનાવેલ મિશ્રણા 200 મિલી જેટલું પીવડાવો. (3) મિશ્રણ પીવડાવ્યા પછી ઉપર પ્રમાણે નાગરવેલ, કાળા મરી અને મીઠાની પેસ્ટ બનાવીને થોડી થોડી ખવડાવતા રહો.



યૂટૂબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઅાર
કોડ સ્કેન કરો.

દૂધમાં લોહી આવવું



ભીઠા લીમડાના પાન



ગોળ



સરગવાના પાન



લીંબુ

સામગ્રી: એક દિવસ માટે

ભીઠા લીમડાના પાન: 2 મુઠી; સરગવાના પાન: 2 મુઠી; ગોળ: 100 ગ્રામ; લીંબુ: 6 નંગા

બનાવવાની રીત:

(1) ભીઠા લીમડાના પાન અને સરગવાના પાનને ગોળ સાથે દળીને પેસ્ટ બનાવી લો. (2) લીંબુને 2 ભાગમાં કાપી દો.

ઉપયોગ કરવાની રીત:

(1) સ્થિતિ ઠીક ના થાય ત્યાં સુધી દિવસમાં 2 વાર પેસ્ટ ખવડાવો.
(2) દિવસમાં 3 વાર એકસાથે બે લીંબુ (બે ભાગમાં કાપેલા) 3 દિવસ સુધી ખવડાવો.

નોંધ: આ સાથે આઉના સોજા (મસ્ટાઇટીસ) માટેની પણ પારંપરિક સારવાર કરવી.




ચૂટૂબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઅાર કોડ સ્કેન કરો.

ગારમીમાં ના આવવું



મૂળો



ભીકું



કુવારપાંહું



સંધાવેલ



હળદર



સરગવાના પાન



ભીડા લીમડાના પાન



ગોળ

ઉપયોગ કરવાની રીત:

દિવસમાં 2 વાર ગોળ અને ભીડા સાથે નીચેના ક્રમ પ્રમાણે તાજું ખવડાવો.

- (1) એક સફેદ મૂળો દિવસમાં 2 વાર એમ 5 દિવસ સુધી
- (2) એક કુવારપાંહું નું પાન દિવસમાં 2 વાર એમ 4 દિવસ સુધી
- (3) 4 મુઢી સરગવાના પાન દિવસમાં 2 વાર એમ 4 દિવસ સુધી
- (4) 4 મુઢી સંધાવેલ દિવસમાં 2 વાર એમ 4 દિવસ સુધી
- (5) 4 મુઢી ભીડા લીમડાના પાન 5 ગ્રામ હળદર સાથે દિવસમાં 2 વાર એમ 4 દિવસ સુધી

નોંધ: આ સારવાર ચાલુ કરવાના 15 દિવસ પહેલા પશુને ફૃભિનાશની દવા આપી દેવી.



યુટૂબ પર વિડિયો જોવા માટે આ ક્યુઅર કોડ સ્કેન કરો.



પ્રો. એન. પુનિયામૂર્તીના માર્ગદર્શન પ્રમાણે (profpunniya@gmail.com)
વધારે માહિતી માટે સંપર્ક કરો: anand@nddb.coop

રાષ્ટ્રીય ડેરી વિકાસ બોર્ડ, આણંદ

ફોન: 02692-260148, 260149 • ફેક્સ: 02692-260157

વેબ સાઈટ: www.nddb.coop

 facebook.com/NationalDairyDevelopmentBoard

આઈ ઉલ્લેખિત સામાન્ય છોડ, ભરસાલા અને અન્ય સામગ્રી સામાન્ય રીતે સલામત અને ફક્ત સૂચક છે.
રોગના યોગ્ય નિદાન અને સંચાલન માટે નજીકના પશુચિકિત્સકની સલાહ લઈ શકાય છે.